

# Nyní také americká armáda musí přiznat, že po zavedení vakcíny COVID došlo k nárůstu myokarditidy

[infokuryr.cz/n/2023/07/25/nyni-take-americka-armada-musi-priznat-ze-po-zavedeni-vakciny-covid-doslo-k-narustu-myokarditidy](https://infokuryr.cz/n/2023/07/25/nyni-take-americka-armada-musi-priznat-ze-po-zavedeni-vakciny-covid-doslo-k-narustu-myokarditidy)

kurýr

25. července 2023



**Počet případů myokarditidy mezi americkými vojáky raketově vzrostl v roce 2021 po zavedení vakcíny COVID-19, potvrdil vysoký představitel Pentagonu.**

Podle Gilberta Cisnerose Jr., náměstka ministra obrany pro personál a připravenost, který potvrdil údaje zveřejněné informátorem na začátku roku , bylo v roce 2021 275 případů myokarditidy – 151procentní nárůst oproti ročnímu průměru z let 2016–2020 .

Vakcíny COVID-19 mohou způsobit zánět srdečního svalu (myokarditidu), což je forma zánětu srdce, která může způsobit smrt, včetně náhlé smrti. COVID-19 může také způsobit myokarditidu.

Diagnostická data pocházejí z databáze obranné lékařské epidemiologie.

Pan Cisneros uvedl míru případů na 100 000 osoboroků, což je způsob měření rizika za určité časové období. V roce 2021 byla míra 69,8 mezi těmi, kteří měli předchozí infekci, ve srovnání s 21,7 mezi očkovanými členy.

„To naznačuje, že příčinou byla spíše infekce [COVID-19] než očkování proti COVID-19,“ řekl Cisneros.

Nebyla uvedena žádná čísla pro očkované členy, kteří byli také infikováni. Celková míra 20,6 také naznačuje, že někteří členové nebyli zahrnuti do analýzy podskupin.

Senátor Ron Johnson (R-Wis.), který problémy s databází vyšetřoval, se zeptal, jak armáda k těmto číslům přišla.

“Není jasné, zda nebo jak to odpovídalo členům služeb, kteří měli předchozí infekci COVID-19 a byli očkováni proti COVID-19,“ napsal Johnson Cisneros.

Představitelé ministerstva obrany (DOD) na žádost o vyjádření nereagovali.

Pan Johnson požádal o informace do 2. srpna.

Dr Peter McCullough, kardiolog a prezident McCulloughovy nadace, zkontroloval nově zveřejněná data.

**“Ostrý nárůst případů myokarditidy v naší armádě v roce 2021 byl s největší pravděpodobností způsoben neopatrným očkováním proti COVID-19,” řekl Epoch Times e-mailem s odkazem na studii z Izraele, která nezjistila žádný nárůst myokarditidy u pacientů s COVID-19.**

Některé další práce zjistily, že vakcíny COVID-19 zvyšují riziko myokarditidy. COVID-19 je také spojován s myokarditidou jinde, ačkoli vakcíny infekci nikdy nezabránilly a jsou proti ní stále neúčinnější.

Armáda propagovala očkování proti COVID-19 poté, co americké úřady povolily použití vakcíny na konci roku 2020. Vojenští představitelé byli mezi prvními na světě, kteří vyjádřili obavy z postvakcinační myokarditidy, a zveřejnili ranou sérii případů 22 dříve zdravých vojáků, u kterých se vyvinula myokarditida do čtyř dnů po očkování proti COVID-19. Americké úřady od té doby uvedly, že vakcíny rozhodně způsobují myokarditidu.

Ministr obrany Lloyd Austin nařídil očkování na rok 2021, což je požadavek, který zůstal v platnosti, dokud si Kongres nevynutil jeho zrušení.



## **Opakované změny**

Vojenští představitelé se snažili poskytnout přesné údaje o diagnózách provedených v roce 2021.

Oznamovatelé v roce 2021 odhalili, že myokarditida v databázi obranné lékařské epidemiologie (DMED) byla o 2 868 procent vyšší než průměr v letech 2016–2020. Data stáhli v srpnu 2021.

Počet diagnóz myokarditidy od roku 2021 však klesl z 1 239 na 263, když byla data později stažena, což vyvolalo obavy z manipulace.

Vojenští představitelé uvedli, že data zkontrolovali a zjistili, že jsou „omylaná“. Uvedli, že data za roky 2016 až 2020 byla „poškozena“ během „procesu údržby databáze“, což vedlo k zobrazení pouze 10 procent skutečných lékařských setkání za toto období.

Úředníci řekli panu Johnsonovi v roce 2022, že problém byl vyřešen. Oprava výrazně změnila záznamy. Například místo nárůstu hypertenze o 2 181 procent v roce 2021 byl nárůst jen 1,9 procenta. Ženská neplodnost se nezvýšila o 472 procent, ale o 13,2 procenta.

Aktualizovaná procenta však byla zpochybněna, když jiný informátor v roce 2023 zkontroloval databázi a zjistil, že se liší.

Rakovina varlat, která se původně zvýšila o 369 procent, hlásila armáda ze 3 procent. Skutečný nárůst však činil 16,3 procenta, jak poznamenal oznamovatel. Plicní embolie patřila mezi další zdravotní stavy, které byly v roce 2021 častější, než hlásila armáda.

Informátor upozornil pana Johnsona, nejvyššího republikána v senátním podvýboru pro vyšetřování, který žádal vojenské představitelé o odpovědi.

Cisneros uznal, že údaje poskytnuté senátorovi byly neúplné. Řekl, že změna pramení z toho, že údaje z prosince 2021 nebyly k dispozici, když byly revidované údaje nabízeny. Podle Cisneros došlo ke zpoždění dat asi tři měsíce,“ což znamená, že data nebyla ještě k dispozici v únoru 2022, kdy úředníci poskytli panu Johnsonovi opravená data.

Představitelé Pentagonu replikovali analýzy oznamovatele a zjistili, že data jsou podobná datům, která oznamovatel poslal panu Johnsonovi,“ řekl Cisneros.

Vojenští představitelé se dříve nezmínili o žádném zpoždění dat v komunikaci s panem Johnsonem nebo veřejností a nezohlednili dostupné údaje, když mu v polovině roku 2022 poslali další dopis.

“Pochybuji, že bez oznámení informátora by ministerstvo obrany někdy přiznalo, že poskytlo mému úřadu neúplné informace v únoru 2022 a znovu v červenci 2022,” řekl Johnson.

Řekl, že ministerstvo obrany prokázalo „naprosté ignorování transparentnosti“ a naléhal na úředníky, aby objasnili, zda vyšetřovalo, zda některý ze zdravotních stavů, jejichž diagnózy raketově rostou, souvisí s vakcínami.