

# Australský Senát zahájil první vyšetřování nadměrného úmrtí na světě

[necenzurovanapravda.cz/2024/03/australsky-senat-zahajil-prvni-vysetrovani-nadmerneho-umrti-na-svete/](https://necenzurovanapravda.cz/2024/03/australsky-senat-zahajil-prvni-vysetrovani-nadmerneho-umrti-na-svete/)

Mnoho zemí světa již přiznává, že zejména v posledních 2 – 3 letech zaznamenávají vysokou nadúmrtnost, především pak v případech mladších ročníků. Austrálie dokonce vykazovala nejvyšší nadměrnou úmrtnost za posledních asi 75 let.

I když je zde patrná snaha mainstreamových politiků a médií o zakrytí či bagatelizaci těchto skutečností, přece jen se již mnohde změnila vláda tak, že ta nová již začíná prošetřovat zločiny vlády covidové.

To se nyní děje například v australském Senátu, kde již zcela oficiálně zahájili vládou posvěcené vyšetřování bezprecedentní nadúmrtnosti.

Co je důvodem vysokého počtu úmrtí? Je to Covid? Lockdowny? Takzvané vakcíny? Australané jsou o krok blíž k odpovědi.

Australský Senát dnes hlasoval pro parlamentní vyšetřování nadměrného úmrtí v Austrálii, čímž dal zelenou vyšetřování, které je považováno za první svého druhu na světě.

Senátorovi Ralphu Babetovi z United Australia Party trvalo rok a musel podat pět návrhů, než konečně dostal zelenou pro vyšetřování.

Babet podal dvě neúspěšné žádosti o vyšetření australské nadměrné úmrtnosti v březnu loňského roku a další neúspěšná žádost následovala letos v únoru.

O několik týdnů později jeho čtvrtý návrh, vyzývající Senát, aby uznal potřebu vyšetřování, prošel těsnou většinou.


„Popáté jsem měl štěstí,“ uvedl senátor Babet v prohlášení po úspěšném přijetí jeho návrhu.

„Zdá se, že jde o první vyšetřování globálního problému na světě. Kéž tento výbor dá hlas rodinám zesnulých a poskytne odpovědi, které náš národ tak zoufale potřebuje.“

Úspěšný návrh, který předložili nezávislí senátoři Jacqui Lambie a David Pocock, vyzývá Referenční výbor pro záležitosti Společenství, aby prošetřil faktory přispívající k nadměrné úmrtnosti v období 2021–2023 a vydal doporučení, jak lze tyto faktory řešit.

Hlasování bylo schváleno 31 hlasy pro, proti bylo 30, přičemž návrh zamítly pouze dvě strany: Levice a Zelení.

## Votes by party




Fenomén nadměrné úmrtnosti ze všech příčin znepokojuje země po celém světě od vypuknutí pandemie v roce 2020, ale vlády projevily malý zájem nebo iniciativu při zkoumání příčin tohoto stavu, ale ani se nepokusily cokoli dělat.

## Excess mortality: Deaths from all causes compared to average over previous years



Percentage difference between the reported weekly or monthly deaths in 2020–2024 and the average deaths in the same period in 2015–2019.



Data source: Human Mortality Database (2024); World Mortality Dataset (2024)

OurWorldInData.org/coronavirus | CC BY

Note: The reported number of deaths might not count all deaths that occurred due to incomplete coverage and delays in reporting.

Austrálie zaznamenala během pandemie rekordní nadměrnou úmrtnost, která vyvrcholila v roce 2022 o 11,7 % nad očekávanou výchozí hodnotou. Původně se předpokládalo, že nadměrná úmrtnost bude až 15 %, ale australský statistický úřad (ABS) po zavedení nových modelů v roce 2023 revidoval své údaje o nadměrné úmrtnosti směrem dolů.

Ačkoli nadměrná úmrtnost v roce 2023 klesla, ABS uvedl, že nadměrná úmrtnost byla „trvalá“ a „statisticky významná“ v průběhu první poloviny roku 2023.

## Excess mortality by year, Australia, 2020-23

	Expected	Observed	Excess	% Excess	Reported deaths from or with COVID-19
2020	170,045	164,795	-5,250	-3.1	916
2021	169,048	171,799	2,751	1.6	1,448
2022	170,911	190,856	19,945	11.7	13,287
2023	112,714	119,619	6,905	6.1	4,444

a. Data is provisional and subject to change.

b. Years are based on a sum of ISO weeks derived from the weekly modelling. There are 53 weeks in 2020. There are 52 weeks in 2021 and 2022. Excess mortality has been estimated for the first 34 weeks of 2023.

c. Reported deaths 'from' or 'with' COVID-19 are as recorded on the death certificate.


d. Deaths in 2023 are deaths that occurred by 27 August and were registered and received by the ABS by 31 October 2023.

zdroj

Čísla dnes zveřejněná ABS ukazují, že většina úmrtí v roce 2023 bude nad výchozími úrovněmi, ačkoli úmrtnost v týdnech 31 až 43 je v rámci výchozích úrovní.

Rakovina zůstává hlavní příčinou úmrtí v Austrálii a představuje přibližně třetinu všech úmrtí každý rok, následuje demence, respirační a srdeční choroby. V roce 2022 byl Covid šestou hlavní příčinou úmrtí, ale v roce 2023 klesl na osmé místo.

All deaths, Australia, 3 January 2022 - 31 December 2023 vs baseline benchmarks



Source: Australian Bureau of Statistics, Provisional Mortality Statistics Jan - Dec 2023

Samozřejmě, že malá část nadměrné úmrtnosti pozorovaná v Austrálii a na celém světě je způsobena Covidem, ale virus nemůže vysvětlit celou nadměrnou úmrtnost.

Ve skutečnosti laxní kritéria pro připisování úmrtí Covidu znamenají, že dopad viru na nadměrnou úmrtnost bude pravděpodobně nadhodnocen.

Zpočátku ABS rozlišoval mezi úmrtími způsobenými výhradně COVIDem a úmrtími z jiných příčin, což odhalilo, že pouze 8,6 % úmrtí na COVID bylo způsobeno samotným virem.

Později byla tato metoda hlášení zrušena a všechna úmrtí s řadou příčinných událostí (včetně úmrtí s již existujícími chronickými chorobami) byla zahrnuta do kategorie „způsobené Covidem,“ čímž se zvýšil podíl úmrtí způsobených Covidem z 8 % na přibližně 80 %.

#### Number of deaths due to COVID-19 that had associated conditions (a)(b)(c)(d)(e)

Reported with:	No. of deaths	Percent (%)
Reported alone on certificate	220	8.6
Reported with causal sequence of events only	560	21.9
Reported with pre-existing chronic conditions only	604	23.6
Reported with causal sequence of events and pre-existing chronic conditions	1,172	45.9

Úmrtnost na COVID-19 v Austrálii, registrovaná úmrtí do 31. ledna 2022. Zdroj: [Australian Bureau of Statistics](#)

Analýza nadměrné úmrtnosti v roce 2022 provedená australskými hlavními pojistnými matematiky, Institutem pojistných matematiků, však připsala pouze polovinu australské nadměrné úmrtnosti Covidu.

Zbytek nadměrné úmrtnosti proto zůstává nevysvětlený.

Pojistní matematici poznamenávají, že další faktory, které mohly přispět k nadměrné úmrtnosti v Austrálii, by mohly zahrnovat: posuny úmrtnosti, nedidiagnostikovaný Covid, problémy s duševním zdravím a nezdravé změny životního stylu ovlivněné pandemií.

Poslední dva faktory jsou prokazatelně dopady pandemické politiky vlády.

Nezávislý přezkum nadměrné úmrtnosti provedený Australskou společností lékařských odborníků (AMPS) identifikoval dopad programu očkování proti Covidu jako další možný důvod nadměrné úmrtnosti.

Zvláště zajímavou zprávou prezentovanou v rámci dotazování AMPS byla australská studie trendu v úmrtnosti ze všech příčin v populaci Queenslandu před Covidem a po očkování. Analýza ukázala, že úmrtnost začala stoupat se zavedením vakcíny proti Covidu, nikoli s nástupem Covidu.

Queensland Deaths, by Week, All Causes. Referenced to value at 1 March 2021.  
Running Average of Previous Year, Population Corrected to end 2022



Figure 17. Queensland mortality trend, 5-year age bands from age 60 years up, referenced to value on 1 March 2021.

Údaje o úmrtnosti z Queenslandu ukazují významný nárůst úmrtnosti ze všech příčin mezi lidmi nad 60 let, který se shoduje se zavedením první série očkování a předtím, než se Covid rozšířil mezi populaci.

Zatímco Therapeutic Goods Administration (TGA) oficiálně uznává pouze 14 úmrtí v souvislosti s vakcínami Covid, více než 1 020 úmrtí a více než 140 000 poškození zdraví je zaznamenáno v australské databázi bezpečnostního dohledu DAEN k 12. březnu 2024.

covid
🔍

- COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 COVID-19 Vaccine - (tozinameran/famtozinameran) (active ingredients: famtozinameran; tozinameran)
- COVID-19 Vaccine (TNS) (active ingredients: COVID-19 Vaccine (Type not specified))
- COVID-19 Vaccine AstraZeneca (active ingredients: ChAdOx1-S (Viral vector))
- NUVAXOVID COVID-19 Vaccine (active ingredients: SARS-CoV-2 rS (NVX-CoV2373))
- SPIKEVAX BIVALENT (TNS) ORIGINAL/OMICRON COVID-19 vaccine - (elasomeran/not specified) (active ingredients: elasomeran)
- Spikevax Bivalent Original / Omicron COVID-19 vaccine - (elasomeran/imelasomeran) (active ingredients: elasomeran; imelasomeran)
- SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 COVID-19 vaccine - (elasomeran/davesomeran) (active ingredients: davesomeran; elasomeran)
- Spikevax COVID-19 vaccine - (elasomeran) (active ingredients: elasomeran)

**Search summary counter**

<b>Reports (cases)</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">140,140</span>	<b>Single suspected medicine</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">136,340</span>	<b>Reported deaths</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">1,020</span>
---	---	---

Je známo, že takové bezpečnostní sledovací systémy nehlásí všechny případy, takže skutečný rozsah škod způsobených vakcínami není znám.

V září loňského roku TGA odmítla sdělit, kolik nežádoucích příhod nahlášených DAEN zjistilo, že je kauzálně spojeno s vakcínami proti Covidu.

Mezi další možné faktory přispívající ke zvýšené úmrtnosti patří škody způsobené reakcí na pandemii, jako jsou: Izolace, ztráta zaměstnání, ztráta autonomie a zvýšený stres. Všechny tyto faktory byly řešeny v podáních k šetření v rámci mandátu Royal Covidien Commission.

Australský průzkum nadměrné úmrtnosti pravděpodobně vezme toto vše a ještě více v úvahu. Očekává se, že Komise předloží svou zprávu do 31. srpna 2024.

Ohodnoťte tento příspěvek!

■ ■ ■ [Celkem: 1 Průměrně: 5]