

Pod tričkem – jsou to jen jizvy a boje, které nikdo nevidí

Donio donio.cz/pod-trickem-jsou-to-jen-jizvy-a-boje-ktere-nikdo-nevidi



Zakladatel

Lenka Švestková

Datum přidání

28. 6. 2023

Představení sbírky

Tato sbírka je založená pro Margitku – děkujeme všem, co jsou v uzdravování spolu s námi, že na nás myslíte a že se ptáte, jak se máme.

Někdy nechápeme, jak se věci dějí a proč. Poslední měsíc, který Margitka strávila v nemocnici, byl hodně o utrpení, o něčem, čím jsme si nikdy nepředstavovali, že si znovu projde.

Margitka je velmi speciální – lékařsky složitý pacient, v důsledku čehož se opakovaně ocitá v srdcervoucích situacích. Její „zcitlivělý“ systém reaguje velmi přehnaně na jakýkoliv zákrok a nikdo nedokáže určit příčinu proč. Její křehkost nabourává veškeré nastavené představy o tom, jak by vše normálně mělo probíhat.

Před 3 lety začala Margitky chirurgická cesta, která se proměnila v boj o holé přežití. Bylo to víc než špatné a v určité chvíli byla dál než na hranici života a smrti.

Za poslední 3 roky podstoupila 6 břišních operací a další zákroky, především kvůli komplikacím, které vznikly... také má od 26. 5. 2020 vytvořené umělé vyústění trávícího traktu na povrch těla a používá stomický sáček.

Když jsme tenkrát po operaci viděli, že Margitka má sáček na břichu, vyvolalo to strach z toho, co přijde, jaký bude její život... **Za sáčkem je však její příběh – spousta utrpení, strachu, ale také spousta radosti, vděčnosti, mix pocitů, které se spojují.** Margitka k stomickému sáčku od začátku přistupovala s vděčností a pocitem zvláštní náklonnosti. Nejde říct, že nosit stomický sáček je úžasná věc, je to spousta bojů a tolik učení -> co když to spadne, co když to bude smrdět, co když se někdo bude smát... **ale zachránil – daroval jí život.**♡



Nedávno Margitka podstoupila zákrok pro odstranění sáčku, kdy se střevo napojí zpátky. Nevyšlo to. Nikdy jsem si nepředstavovala, že Margitku znovu uvidím bojovat o život. Celá situace...naháněla husí kůži... jak v nějakém zlém snu, ze kterého se chcete probudit, ale nejde to.

Margitka udělala všechno, co bylo v jejích silách ovlivnit, aby se operace povedla (zpětně stvrzeno jejím chirurgem). Přesto po operaci následoval další tzv. kolaps bez příčiny. Popravdě,

nedokázali jsme si vůbec představit, že by se to mohlo stát znovu...
Že znovu může být během okamžiku tak nemocná, tak ohrožená.

Na Margitčině břiše je velká jizva, která se jí táhne od pupíku a končí až v oblasti močového měchýře. V tuto chvíli bylo břicho již třikrát touto cestou otevřené, dokonce její jizva byla prodloužena. Zažila toho už hodně, tolik komplikací, mnoho zákroků, nespočet bolesti. Její tělo je velmi traumatizované.

Margitka si navzdory všemu, co přežila a prožívá, zachovává skutečnou víru v možnost zotavení, kterou v sobě nosí tváří v tvář všem obtížím, kterým čelí.

Tento neúspěšný operační pokus nás všechny „nakopl“ a přiměl hledat nějaký způsob, jak Margitce umožnit nejlepší možné zotavení, aby měla dobrou kvalitu života. Bohužel je v situaci, kdy se lékaři budou muset chirurgicky vrátit a upravit její střeva.

Touto sbírkou sdílíme Margitky příběh pro ty, kteří se s námi chtějí spojit a pomoci zařídit HBOT v rámci domácího prostředí, která může mít zásadní vliv na rychlé a dobré zhojení.

Komu pomůžeme?

Margitce – naší úžasné pěstounské dceři.

Trochu bych se vrátila k příběhu Margitky – lidé se většinou ptají na dvě otázky:

První otázka – **Co jí je?**

Druhá otázka – **Co se stalo?**

Odpovědi...

2019

11/2019 Trvalo několik let, nespočet lékařů a vyšetření, než Margitce na podzim 2019 při akutní operaci byla diagnostikovaná hluboká infiltrující endometrióza. Získání diagnózy byla chvíle, kdy

se její bolest stala relevantní, důležitá i důvěryhodná. Margitka je důkazem, že problémy vycházející z ložisek endometriózy vás mohou dostat na hranici života a smrti.

2020

5/2020 postoupila radikální operaci endometriózy, kvůli zasažení v konečniku. Operace proběhla v pořádku, přesto Margitky tělo z nějakého neurčitého důvodu začalo kolabovat. Potřebovala převoz do jiné nemocnice a další dvě komplikované re-operace, kdy jsme nečekali ani polovinu z toho čím si prošla...

Abscesy, perforace střeva, otrava, sepse, vnitřní krvácení, zánět pobřišnice, nekonečné zkoušení různých kombinací ATB, paralytický ileus, velká krevní ztráta, opakované transfuze, parenterální výživa, neutišitelné bolesti, stomie pro záchranu života...

Nikdo nám nedokázal říct, jestli to Margitka zvládne a přežije. Pořád jsme poslouchali, že musíme čekat. Nevěděli jsme, jestli se nám Margitka ještě vůbec vrátí domů. Každý den jsem jí vyprávěla o tom, jak tu na ni všichni čekáme a říkala jí, ať nepřestává bojovat... Její život byl opravdu vymodlený.



Trvalo 37 dní v nemocnici, než mohla být propuštěna do domácí péče, přesto následovalo špatné hojení, opakované infekce v jizvě včetně MRSA a první rok byla neustále v dost ohroženém stavu. Ke

všem komplikacím, které měla v důsledku prodělané sepse, se u Margitky rozvinul post-septický syndrom, s nímž se potýkala déle jak 2 roky.

2023

4/2023 podstoupila operaci pro snahu obnovy kontinuity GIT s revizí rekta, měla několik post-operačních komplikací včetně neustávajícího krvácení z jizvy s nutností opakovaných transfuzí, další zašívání celé jizvy pro snahu o zastavení krvácení jizvou, odsávání krve ze zavedeného drenu... což bylo 💔 děsivé.



Celá pooperační situace byla děsivá. Margitka byla v intenzivních bolestech. Bylo vidět, že je nějak zraněna ve vnitřní části rektální oblasti, ven vycházela temná krev, ale ani při CT vyšetření se přesná příčina neobjasnila. Plakala, věděla, že se děje něco divného, věděla, že je něco špatně.

9-tý den odběry ukázaly masivní nárůst leukocytů a neskutečně vysoké CRP. Okamžité CT vyšetření ukázalo na téměř 20cm hematom utlačující ostatní orgány. Opět nastal okamžik: „musí znovu na sál nebo umře“. Margitka se znovu ocitla na hranici života a smrti a okamžitá operace byla jedinou možností. **V tu chvíli se ukázalo, že nejlepším rozhodnutím pro ni bude návrat ke stomickému sáčku.**

Probuzení z narkózy pro Margitku představovalo neutišitelné mučivé bolesti, kdy několik dalších dní byla v celkově paralyzovaném stavu. Ale naživu.

Brzy jsme také začali mít podezření, že je něco špatně s nově vyšitou stomií, vzhledem k akutní operaci s tak rozsáhlým zánětem – vznikl obrovský otok stomie (cca 8cm), který spustil obavy s její průchodností.



Znovuotevření celé břišní dutiny včetně náročného čištění od bakteriálního napadení (ve stavu, kdy břicho už „smrdělo“) způsobilo, že Margitky střevo byla „zamrzlá“. Doslova její tlusté a tenké střevo kvůli operaci „vypnulo.“

Margitka jen zvracela a do stomického sáčku jí nic neodcházelo. Nikdo neřekl, co můžeme čekat. Ale není to Margitky první operace... a když jsem viděla jak jí je špatně, věděli jsme, že není v pořádku.

Měla zavedenou trubičku nosem, aby se jí dostal ven hlen, který produkuje žaludek.

Pro snahu rozpohybovat střevo dostávala injekce. Něco co by, mělo fungovat během pár aplikací, nemělo pro M žádný přínosný efekt. Naopak kvůli vzniklým křečím se pro ni staly doslova dalším „mučením“. Doslova prosila, ať s tím přestanou. Nefungovalo to pro ni.

Margitky střevo bylo stále zamrzlé a bylo jí tak špatně, že se lékaři rozhodli zkusit zavést trubičku skrz její stomii – do větší části střeva, aby to snad pomohlo střeva aktivovat k činnosti...

Margitka nikdy neměla v rámci pooperačního stavu normální pohyb střev. Tohle ale bylo nejtěžší a nejdelší, jaké to kdy bylo – 11 dní plných bolesti, zoufalství a doufání. Doufání, že se střeva vzpamatují... Než stomie odvedla první „tekutinu“ (💩)... Což se může zdát hloupé a jednoduché, ale ti co touto bitvou někdy prošli, ví, o jak šťastný a dojemný okamžik se jedná – **okamžik velmi pomalého a jemného zvratu.** Střeva začínají být průchozí... snižuje se zvracení a bolest, přestává zvracet tekutiny...



Když byla Margitka propuštěna do domácí péče, byla bledá a křehká – tak až to bylo děsivé. Ale brzy se nám podařilo najít způsob jak doplňovat potřebné minerály a teď se pomalu zlepšuje.

Otok stomie zůstává a s tím i důsledná potřeba udržovat střevní obsah v tekuté formě kvůli snadnému průchodu oteklou stomií. V tuto chvíli má Margitka funkční méně než polovinu tlustého střeva a v důsledku masivního nitrobřišního zánětu bolestivost celé břišní dutiny.

CO dál


Ted' je vše na jejím organismu, aby se zregeneroval.

Margitka bude potřebovat podstoupit další operaci kvůli „velké stomii,“ zatím nevíme, o jak náročný zákrok se bude jednat a zda bude nutné znovu otevřít celou břišní dutinu. Co ale víme je, že každá operace je pro ni velkým rizikem úmrtí.

Nejčastější otázka kterou dostáváme – „Jak dlouho bude mít Margitka dál sáček?“ nebo „Je to navždy?“

Tady je to, co ted' víme – pravděpodobně napořád...

Snažíme se mít co nejpozitivnější přístup, určitě uznávám, že to není vždy snadné, ale vždy se zaměříme na pozitiva.



Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Stav Margitčiny „velké (oteklé) stomie“ je špatný – takže ji lékaři chtějí v tuto chvíli dát na nějakou dobu pauzu – v naději že se ještě trochu otok zmenší... Přičemž řekli, že se pravděpodobně už nezmenší. Ale musíme myslet na riziko další operace. Proto jsme nuceni počkat. Nicméně hned jak Margitka trochu zregeneruje, budou moci provést operaci. Operace je očekávaná i nutná. Pokaždé když někdo-něco zavadí o její stomii, má pocit jako by ji někdo praštil do břicha. Střevo je v překrvené stavu a musí se hlídat uskřínutí...

V rámci tzv. popohnání hojení neboli urychlení, usnadnění hojení se v lékařském světě používá hyperbarická terapie (HBOT).

Sbírka je cílená na pořízení hyperbarické komory (cca 260 000,- – 280 000,-).

HBOT dává naději, že se Margitky břišní dutina plně zhojí – v mnohem kratším čase. Bez následků. Také umožní udržovat otok stomie pod kontrolou, protože se ho nijak v současné době nedaří redukovat. Mimo zmírnění otoků může HBOT měřitelně zlepšit imunitní funkce (snížení rizika infekce, protizánětlivý a antiseptický účinek).

Využití HBOT doma umožní ošetření podle protokolu pro vážnější stavy, který vyžaduje téměř denní ošetření po několik měsíců (s přestávkami), následovaný ošetřením 1–2× týdně na neurčito – podle aktuálního stavu. To umožní dlouhodobý soustavný léčebný – hojivý protokol. (cílová částka)

Jen pro představu zhojení střevní výstelky včetně operačních ran trvá za normálních okolností min. 6 měsíců. Jizvu břišní stěny je možno považovat za plně zhojenou až po jednom roce,

přičemž Margitka potřebuje další střevní operaci v dřívější době. Komora by pro ni tedy měla dlouhodobou perspektivu v rámci léčebného procesu.

Možností je také využívání ambulantního hyperbarického centra v Brně (dojezd 100 km), kdy se terapie provádí 3–5× týdně (méně intenzivní terapeutický protokol). Limit je v dojezdu dle aktuálního zdravotního stavu a možností. (využití menší částky)

V rámci celého zotavovacího procesu je velmi důležité po každém zákroku tělo intenzivně zrehabilitovat, aby mohla být Margitka co nejdříve v pořádku. (vyšší částka).

Děkujeme všem lidem, kteří se za Margitku modlí, za všechny, kteří jsou spolu s námi v této nepřízni, podporují, pomáhají všemi způsoby. Děkujeme.♡

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášení na [Facebooku](#) a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.



Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

[Jak to funguje](#)

Přidat Dobrovýzvu