

Obvodní soud pro Prahu 4  
Justiční areál Na Míčovkách  
28. pluku 1533/29b  
Praha 10 - Vršovice  
100 83

ke spisu 33 T/50/2022

Věc: jako zdravotníci níže podepsáni plně stojíme za MUDr. Ivetou Křížovou – viz vysvětlení dále a studie a články v závěru textu

Jako lékaři různých odborností a zdravotníci považujeme za svou profesní povinnost se zastat lékařky – jedné z nás, která

- 1) zcela v souladu s Ústavou/ Listinou práv a svobod projevila svůj názor,
- 2) v souladu s Hippokratovou přísahou-závazným slibem lékaře: "Primum non nocere" udělala to, co považovala za svou povinnost – ochránit pacienty před možnými fatálními následky vakcín na COVID-19.

K okolnostem případu MUDr. Ivety Křížové uvádíme následující:

- 1) PCR test nebyl diagnosticky patognomonický, neprávem se na něm postavila "pandemie" COVID 19. **Vynálezce PCR testování tj. Dr. Kary Mullis PhD.**, vynálezce technologie, za kterou v roce 1993 obdržel Nobelovu cenu, zemřel nečekaně a náhle na podzim roku 2019 před samotným začátkem „pandemie“ – kdy by se jeho případný hlas v době začínající pandemie (pokud by byl na živu) dal s jistotou považovat pro politiky a média jako „krajně nežádoucí“ – **prohlásil za svého života, že PCR test by se neměl používat pro účely infekční diagnostiky a dále prohlásil, že s PCR testem, pokud jej uděláme pořádně, nalezneme „cokoli“ u „kohokoli“.**
- 2) Závratně rychle vyvinuté a nedostatečně dlouho testované vakcíny jsou zatíženy neznámými dlouhodobými následky, např. myokarditida a perikarditida se projeví až po uvedení „údajných očkovacích látek“ na trh. V rámci 3. COVID Summitu, letos pořádaného na půdě Evropského Parlamentu, odborník na patentové právo Dr. David Martin, uváděl např., že koronavirus modifikuje a mutuje příliš rychle na to, aby vakcíny byly účinné. Záznam této přednášky je ke shlédnutí s českými titulky k dispozici <https://bezpressu.news/video/covid-summit-v-evropskem-parlamentu-proslov-dr-davida-martina/>.
- 3) Masivním globálním očkováním se ignorovala všechna dosud platná pravidla týkající se očkování. Nikdy předtím se neočkovalo uprostřed epidemie, natož pandemie, a vždy před tím se stanovovala a respektovala indikace versus kontraindikace, zvažoval se poměr risk-benefit.
- 4) Docházelo ke zkreslování a dezinterpretaci statistických dat týkajících se PCR pozitivit, onemocnění a úmrtí na/s COVID 19.
- 5) Protiprávně bylo vynucováno dobrovolné očkování vakcínami pochybné, resp. zpochybnitelné kvality /složení /mechanismu účinku.
- 6) Absentuje jakákoliv diskuse na téma COVID 19 či vakcíny, likviduje se jakýkoliv oponentní názor či postoj oproti oficiálnímu narativu s dehonestací jeho nositele, byť odborníka k danému tématu.
- 7) Docházelo a dochází k bezprostředním, ale i pozdním nežádoucím postvakcinačním reakcím, které jsou stále bagatelizovány až popírány, přestože jsou uvedeny v SPC příslušného přípravku. **Jen za první dva měsíce vlastní tabulka společnosti Pfizer**

**ukazuje 1223 úmrtí. Obvykle bylo praxí, že při úmrtí méně jak 100 lidí, se „léčivo“ podléhající schválení stáhlo z trhu.**

- 8) Americká agentura FDA soudu sdělila, že není schopna pro žadatele o informace, tj. žalobci, zpracovávat zveřejňování dat v rychlejším tempu než 12.000 stran a 10 datových složek do 31.01.2022, a následně pak jen 500 stran měsíčně. Zjistilo se, že Pfizer zaslal FDA nakonec cca 450.000 stránek podkladových materiálů, což by znamenalo, že FDA byla schopná 450.000 stránek s podkladovými materiály pečlivě vyhodnotit během pouhých 108 dní! Soud nařídil zveřejnit veškeré dokumenty vztahující se k očkování – podklady pro různá povolení, komunikaci, klinické zkoušky atd. během následujících 9 měsíců. K těmto dokumentům má nyní přístup jak široká akademická, tak i lékařská obec včetně veřejnosti.
- 9) Dle stále se množících údajů z celého světa dochází k:
  - nadúmrtím zejména na kardiovaskulární, onkologická /≠turborakoviny/, neurologická /ALS,.../, autoimunní aj. onemocnění, a to i v překvapivě nízkých věkových kategoriích,
  - 10% poklesu porodnosti celosvětově,
  - syndromu náhlého úmrtí dospělých, který jsme dosud jako diagnózu neznali,
  - náhlým úmrtím sportovců i mladých lidí mnohonásobně převyšujícím statistiky předcovidových let.
- 10) Stále není plně znám genotoxický potenciál vakcín.
- 11) Stále není znám dlouhodobý účinek na plodnost (schopnost či neschopnost rozmnožování) a to nejen u očkovaných.
- 12) Stále není znám ani dopad tzv. sheddingu tj. samovolnému šíření se vakcíny z očkovaných v rámci celé ostatní populace tzn. šíření vakcíny z očkovaných na neočkované.
- 13) Prozatímni „expertní“ závěry týkající se požadavků na důsledné prošetření a oddělování krevních zásob krve očkovaných a krve neočkovaných osob jsou státními institucemi velmi výrazně podceňovány, a dopady tohoto bagatelizování mohou velmi výrazně a negativně ovlivnit budoucnost života všech občanů ČR.
- 14) Upozorňujeme také na zneužívání tzv. „peer review procesu“ u vědeckých prací, který je podle našeho zneužíván právě kvůli "střetu zájmu v rámci komercializace medicíny", kdy jsou odstraňovány studie z akademických publikací, které nejsou v souladu s partikulárními zájmy politicko-mocenských struktur.
- 15) [Existuje souvislost mezi COVID-19 očkováním v roce 2021 v Evropě a zvýšeným počtem nad-úmrtí v roce 2022?](#) Tento článek není tzv. „peer-reviewed“ (tj. není recenzovaný), a je prozatím v režimu pre-print. Článek se zabývá tématem zvýšeného nad-úmrtí v souvislosti s očkováním proti Covidu. Analýzy z 31 zemí vážené podle velikosti populace ukazují, že úmrtnost během prvních devíti měsíců roku 2022, se více zvýšila, čím vyšší proočkovanost v roce 2021 byla. Autoři hodljají diskutovat o výsledku zejména s důrazem na příčinné souvislosti s očkováním.
- 16) Jedna z nejméně zasažených zemí Covidem, ale na druhou stranu také nejvíce proočkovanou a izolovanou, je stát Západní Austrálie (WA). Zavádění vakcíny proti Covidu začalo v Západní Austrálii dne 22. února 2021. Údaje byly zveřejněny ve zprávě West Australian Vaccine Safety Surveillance (WAVSS) pro rok 2021. Z [vládního reportu](#) „Bezpečnostní dohled očkování Západní Austrálie – výroční zpráva za rok 2021“ vyplývá, že „Počet nežádoucích účinků po imunizaci (AEFI) nahlášených organizací Western Australia Vaccine Safety Surveillance (WAVSS) byl v roce 2021 výrazně vyšší než kdykoli v předchozích letech...-> a to kvůli zavedení očkovacího programu na COVID-19!




Figure 2: Adverse events following immunisation reported to WAVSS by month, 2017-2021, excluding active surveillance reports for routine vaccination adverse events.

V roce 2021 byly nežádoucí účinky v systému nežádoucích účinků AEFI u vakcín proti Covid hlášeny téměř 24krát rychleji než u všech ostatních vakcín dohromady. Vládní report hovoří o tomto jevu jako o ‚exponenciálním nárůstu‘, který je jasně vidět z příloženého grafu.

Table 14: Numbers of vaccines administered, and adverse events reported, with rate of adverse events, for non COVID-19 vaccines and COVID-19 vaccines, 2021.

Vaccine type	Number of vaccines administered in 2021	Number of adverse events reported to WAVSS	Rate of adverse events per 100,000 doses
Non COVID-19	1,808,050	200	11.1
COVID-19	3,948,673	10,428	264.1

V roce 2021 byly populaci WA podány téměř čtyři miliony dávek očkování proti Covidu, přičemž ve stejném období bylo hlášeno do AEFI 10.428 nežádoucích účinků. 57 % těchto AEFI bylo léčeno v nemocnicích nebo na pohotovosti (ED).

V druhé polovině roku, kdy AEFI dosáhl vrcholu v počtu záznamů nežádoucích účinků, média pravidelně informovala, že nemocnice Západní Austrálie jsou pod tlakem, a to i přes nedostatek případů Covid. Nejvyšším měsícem pro záznamy nežádoucích účinků do AEFI byl říjen, stejný měsíc, kdy byly oznámeny požadavky na očkování pro většinu zaměstnanců, kdy kritéria způsobilosti k očkování byla rozšířena i na osoby ve věku 18 let a více, a byla k dispozici pro občany tzv. ambulantní očkování.

**V tomto kontextu lze oprávněně hovořit o trestuhodné globální manipulaci s veřejným zdravím. Plně stojíme za MUDr. Ivetou Křížovou, ceníme si jejího empatického postoje k pacientům, její odvahy a profesní poctivosti.**

## **podpisy zdravotníků**

Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., vedoucí výzkumný pracovník v oblasti vakcín a biomedicínských nanotechnologií

MUDr. Anna Urbanová, praktická lékařka pro děti a dorost v. r.

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová, farmaceutka (nežádoucí účinky léčiv), ekonomka v. r.

MUDr. Jaroslav Henzl, internista a praktický lékař v. r.

MUDr. Alice Tomková, dermatolog v. r.

MUDr. Libuše Polanecká, dětská lékařka + hematolog v. r.

MUDr. Soňa Peková, PhD., molekulární genetička, mikrobioložka v. r.

MUDr. Lumír Žila, gynekolog v. r.

Mgr. Jitka Burešová, lékárnice v. r.

MUDr. Karen Pumrová, praktická lékařka pro děti a dorost v. r.

MUDr. Miroslav Havrda, neurolog + podiatr v. r.

MUDr. Tomáš Foustka, stomatolog v. r.

MUDr. David Žák v. r.

MUDr. Jarmila Ševčíková, praktická lékařka pro děti a dorost v. r.

**5 příloh a odkazy na články a na studie a zprávy o závažných nežádoucích účincích a náhlých úmrtí po aplikaci covidových „vakcín“ – viz dále:**

## Odkazy na studie a zprávy o závažných nežádoucích účincích a náhlých úmrtí po aplikaci covidových „vaccín“

1. **Co je v takzvaných COVID-19 „vaccínách“? Část 1: Důkazy o globálním zločinu proti lidskosti** (přílohou): David A. Hughes, PhD, What is in the so-called COVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity, International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2(2), September 3, 2022 Page 455-586  
<https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v2i2>

2. Ulrike Kämmerer, PhD, Sona Pekova, PhD, Rainer J. Klement, PhD, Rogier Louwen, PhD, Pieter Borger, PhD, Klaus Steger, PhD; RT-PCR Test Targeting the Conserved 5'-UTR of SARS-CoV-2 Overcomes Shortcomings of the First WHO-Recommended RT-PCR Test; International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2(2), April 4, 2022 Page 818-843 (**Poprvé v lékařské historii byl laboratorní test (RT-PCR) použitý jako jediné kritérium pro diagnostiku onemocnění (COVID-19) a pro definování infekčnosti viru (SARS-CoV-2) bez hodnocení klinických příznaků a důkazu viru schopného replikace k ospravedlnění implementace celopopulačních, nevyzkoušených zásahů... Zbytečná karanténa zdravých jedinců, stejně jako uzamčení a kruté vedlejší škody na společnostech a ekonomikách po celém světě kvůli vysokému počtu falešně pozitivních „případů PCR“.**)

3. **Horší než nemoc? Přehled některých možných nezamýšlených důsledků mRNA vaccín proti COVID-19** Stephanie Seneff and Greg Nigh; Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19; International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2(2), May 10, 2022 Page 38-79

4. **Ovlivňují injekce RNA COVID-19 mužskou plodnost? Nejnovější fakta a perspektivy** Werner Bergholz, Klaus Steger; Do COVID-19 RNA-Injections Affect Male Fertility? Latest Facts and Perspective. 2023 Jan 20; 4(1): 050-063. doi: 10.37871/jbres1648, Article ID: JBRES1648, Available at: <https://www.jelsciences.com/articles/jbres1648.pdf> (**Databáze deStatis ukazuje časový posun přesně o devět měsíců mezi začátkem vládní očkovací kampaně (duben 2021) a náhlým poklesem živě narozených dětí (leden 2022)**)

5. **Závažné nežádoucí účinky po očkování mRNA COVID-19** v randomizovaných studiích u dospělých J. Fraiman, J. Erviti, M. Jones et al; Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults; Vaccine 40 (2022) 5798–5805; **Studie Pfizer ukázala o 36 % vyšší riziko závažných nežádoucích účinků ve skupině s vaccínou.**

-----  
PCR využívá metodu tzv. amplifikace, a **zvětšení jakékoli molekuly o více než 25 cyklů vytvoří falešně pozitivní výsledek.** Globálně se testy používali s amplifikací 30-50 cyklů! Tato studie učiněná na 10.000.000 lidech <https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w> prokazuje, že **neexistují žádné důkazy o přenosu onemocnění Covid, pokud se jedná o tzv. bezpříznakové osoby.**

Plandemie odhalena: Kanadský vědec Prof. Denis Rancourt odhaluje podvod za vládními opatřeními (video) <https://necenzurovanapravda.cz/2023/06/plandemie-odhalena-kanadsky-vedec-odhaluje-podvod-za-vladnimi-opatrenimi-video/> **Snad jedním z nejvíce šokujících**

**odhalení v Rancourtově výpovědi je jeho tvrzení, že samotné injekce, které byly vnuceny veřejnosti jako řešení, jsou používány jako zbraně.**

**Zástupkyně generální ředitelky WHO nechala vybuchnout „bombu:“ Očkování zabíjí a příčiny se tutlají** [https://www.vipnoviny.cz/zastupkyne-generalni-reditelky-who-nechala-vybuchnout-bombu-ockovani-zabiji-a-priciny-se-tutlaji/?fbclid=IwAR20V8r\\_jw7IhcA0asPHfgqf7dmTwwB60UzA9uX2dfAXzq5-4zlqx-AkmP4](https://www.vipnoviny.cz/zastupkyne-generalni-reditelky-who-nechala-vybuchnout-bombu-ockovani-zabiji-a-priciny-se-tutlaji/?fbclid=IwAR20V8r_jw7IhcA0asPHfgqf7dmTwwB60UzA9uX2dfAXzq5-4zlqx-AkmP4) zdroj <https://mادميمي.com/p/5cee101?pact=3064769-156532208-10868815672-b8fe5ff301a636f680e9624549a8a72fca9ce0dd>

2.7 % lidí nemohou pracovat po podání Pfizer vakcíny.

<https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf>

Zdravotní sestra z Portugalska, 41, zemřela 2 dny po očkování Pfizer Covid vakcíny její otec chce odpovědi na otázku proč... <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111311/Portuguese-health-worker-41-dies-two-days-getting-Pfizer-covid-vaccine.html>

Lékař z Mexika hospitalizován po podání COVID-19 vakcíny

<https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3>

Stovky Izraelců bylo nakaženo Covid-19 po podání Pfizer/BioNTech vakcíny.

<https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer/>

Manželka “zcela zdravého” lékaře z Miami, 56, který zemřel na poruchu krevního oběhu 16 dní po podání Pfizer Covid-19 vakcíny. Úmrtí je vyšetřováno v souvislosti s očkováním.

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-9119431/Miami-doctor-58-dies-three-weeks-receiving-Pfizer-Covid-19-vaccine.html>

75letý muž z Izraele zemřel 2 hodiny po podání Covid-19 vakcíny.

<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865>

Úmrtí muže ze Švýcarska po očkování. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-swiss-death-idUSKBN29413Y>

88letý muž zkolaboval a umřel několik hodin poté, co byl očkován.

<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952>

Zdravotnický pracovník bez předchozích alergií skončil na jednotce intenzivní péče s vážnými reakcemi po očkování Pfizer Covid vakcínou.

<https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-suffering-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/>

Stovky lidí odeslány na pohotovost po podání vakcín na COVID-19

[https://www.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines\\_3644148.html](https://www.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines_3644148.html)

Americké úřady reportují více závažných alergických reakcí na COVID-19 vakcínu.

<https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-allergy-idUSKBN29B2GS>

NHS nařizuje podávat Covid vakcínu jen těm, kteří nemají problémy s alergiemi.  
<https://www.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer-covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction>

COVID-19: jedna dávka vakcíny zvyšuje riziko vůči novým variantám koronaviru, varují experti z jižní Afriky. (varují nejen oni) <https://news.sky.com/story/amp/covid-19-single-vaccine-dose-leads-to-greater-risk-from-new-coronavirus-variants-south-african-experts-warn-12180837>

CDC odhaluje, že 21 Američanů mělo život ohrožující alergickou reakci na očkování proti Covid-19 <https://www.dailymail.co.uk/health/article-9119029/amp/At-21-Americans-life-threatening-anaphylaxis-receiving-Pfizers-vaccine-CDC-reveals.html>

Bulharsko reportuje první 4 případy vedlejších nežádoucích účinků Pfizer Covid vakcíny.  
<https://www.ndtv.com/world-news/bulgaria-reports-4-cases-of-side-effects-from-pfizer-covid-vaccine-2347667>

Po vakcíně zemřelo v Norsku 23 lidí: <https://cmn.iprima.cz/ockovani-proti-covid-19-muze-byt-pro-starsi-nemocne-lidi-riskantni-varuji-norsti-vedci-17177>