


Nová studie potvrzuje: Ti, kteří byli posíleni, mají větší pravděpodobnost, že onemocní Covidem

 necenzurovanapravda.cz/2023/06/nova-studie-potvrzuje-ti-kteri-byli-posileni-maji-vetsi-pravdepodobnost-ze-onemocni-covidem

18 června, 2023



Pamatujete si ještě na všechny zkorumpované rádoby odborníky, politiky a dezinformátory typu „Seznam,“ jak nám tvrdili, že stačí dvě dávky a tečka? Pak prý se nenakazíte – a to do konce života.

Ovšem ve stejnou dobu, kdy se šířily tyto lži, již objednala Ursula von Lejno 10 dávek Pfizeru pro každého občana EU. Lhali nám a věděli o tom.

Z jedné dávky byly nakonec tři a dále již posilovače 2x do roka, přičemž očkovaný v tomto případě rozhodně neznamená bezinfekční či zdravý, spíš naopak.

Snůšky lží, které na nás dva roky chrlili, pak byli nuceni upravovat souběžně s tím, jak se ukazovalo, že očkovaný v případě genových jedů rozhodně neznamená bezinfekční.

A nyní se ukazuje, že tzv. „boostery“ jsou snad skutečně – jak již dlouho tvrdí systémem zatracovaní odborníci – dobré pouze k tomu, aby vám zcela zlikvidovaly váš imunitní systém...

Další studie potvrzuje, jak k ničemu vlastně jsou experimentální vakcíny proti Covidu. Nejen, že vedou k významným vedlejším účinkům, ale také zjevně zvyšují riziko onemocnění Covid – jinými slovy dělají přesný opak toho, co bylo veřejnosti slibováno.

Autoři studie si stěžují na chybějící ochranný účinek „bivalentního boosteru“.

I když se svět pomalu vrací do „normality“, pokud je to možné, stále se objevují pokusy podat lidem další genové injekce proti Covidu. Lidé, kteří dostávají každých pár měsíců posilovače, tak prý přeměňují své buňky na továrny na proteiny.


Ale k čemu to všechno je? **Kromě bezpočtu poškození zdraví způsobených vedlejšími účinky nevykazují tyto injekce mRNA žádné rozpoznatelné lékařské účinky.** Nechrání před přenosem koronaviru ani před nemocemi. Naopak, zřejmě dokonce zvyšují riziko onemocnění Covid-19.

To nyní potvrzuje i nově zveřejněná studie Cleveland Clinic ve Spojených státech (Risk of Coronavirus Disease COVID-19).

Podle studie se riziko onemocnění Covid zvyšuje přibližně o třetinu s neustálým podáváním genových injekcí. Autoři studie porovnávali údaje od lidí, kteří podle amerického CDC byli „aktuální“ (tj. dostali nové bivalentní boostery) a od těch, kteří boostery nedostali (tj. neočkovaní a ti, kteří dostali maximálně dvě injekce).

Zjednodušeně řečeno: čím méně těchto experimentálních injekcí mRNA někdo dostal, tím menší je pravděpodobnost infekce nebo onemocnění.

Studie je v souladu s výsledky Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bivalent Vaccine, studie publikované stejnou klinikou a citované na přednáškách mnoha kritickými lékařskými specialisty.



Graf ukazuje rozdíl v respiračních onemocněních „Covid-19“ mezi plně očkovanými a lidmi bez boosterů. Ti, kteří dostali méně posilovacích dávek, mají značnou výhodu oproti těm, kteří jich mají víc.

Autoři studie se také zabývali otázkou, zda došlo ke zkreslení. Například zda se očkovací fanatici nechali častěji testovat. Ale i tam, po rozdělení do tří skupin podle ochoty testovat se napříč všemi skupinami se objevil stejný obrázek: ti, kteří poslušně pokračovali v podávání „očkování“ mRNA, měli také výrazně vyšší riziko, že se nakazí Covidem.

Zvláště zajímavá je také následující skutečnost: Podle studie mají očkované ženy o 24 procent vyšší riziko infekce než jejich mužské protějšky. Celkově to jde tak daleko, že si autoři stěžují na takzvané vakcíny:

„Výsledky této studie zpochybňují platnost propagace myšlenky, že každý musí mít ‚aktuální‘ očkování proti COVID-19, jak je v současnosti definováno. Často se tvrdí, že primárním účelem očkování je prevence závažných onemocnění a úmrtí COVID-19.

Samozřejmě souhlasíme, **ale je třeba poznamenat, že neexistuje jediná studie, která by prokázala, že bivalentní vakcína COVID-19 chrání před vážným onemocněním nebo smrtí způsobenou variantou řady XBB Omicron .**

Ani jedna předchozí studie neprokázala ochranný účinek bivalentní vakcíny proti XBB liniím SARSCoV-2. Lidé si stále mohou vybrat očkování, ale za předpokladu, že vakcína chrání před vážným onemocněním a smrtí, není dostatečným důvodem k bezpodmínečnému podání vakcíny s pochybnou účinností všem dospělým.“

Je stále jasnější, že takové studie je třeba šířit v širším měřítku. **Především je nutné informovat masy a zvýšit tak tlak na politické činitele.** Přípravek, který nemá žádný přínos, ale má mnoho vedlejších účinků, musí být stažen z trhu – a to okamžitě.

Ohodnoťte tento příspěvek!

■ ■ [Celkem: 8 Průměrně: 5]