

# „Vakcíny“ proti ptačí chřipce H1N1 s alarmujícími bezpečnostními signály

 [necenzurovanapravda.cz/2024/06/vakciny-proti-ptaci-chripce-h1n1-s-alarmujicimi-bezpecnostnimi-signaly](https://necenzurovanapravda.cz/2024/06/vakciny-proti-ptaci-chripce-h1n1-s-alarmujicimi-bezpecnostnimi-signaly)

14 června, 2024

V posledních týdnech je patrné, že se chystá půda pro vyhlášení pandemie ptačí chřipky, pravděpodobně ještě v tomto roce. EU již nakoupila první várku takzvaných „vakcín“ a například v Německu se chystá obří pandemický sklad.

Také nové mezinárodní zdravotní předpisy jsou nastaveny tak, aby mohla být pandemická nouze vyhlášena i tehdy, kdy pouze panuje podezření, že by nějaká pandemie mohla vypuknout.

Jaké další indicie by měly být zapotřebí, aby bylo jasné, že se něco v tomto směru nejspíš chystá?

Pandemie třeba na přelomu léta a podzimu by se samozřejmě hodila i pro prezidentské volby v USA, které by probíhaly především korespondenčně.

Vakcíny, které jsou již připraveny ve velmi podobné formě pro lidi i zvířata, mají jedno společné: jak u lidí tak u zvířat způsobují neplodnost.

Jak nyní upozorňují vědci: vakcíny proti ptačí chřipce způsobí nejen depopulaci, ale také nedostatek zvířat k užitkovému chovu (vakcíny se mají podávat zejména drůbeži a kravám).

„Vakcíny“ proti ptačí chřipce H1N1 jsou spojené s alarmujícími bezpečnostními signály ve VAERS pro „nitroděložní úmrtí“ (mrtvě narozené děti), spontánní potraty a poklesy klíčového lidského reprodukčního hormonu.

Jsou tedy vakcíny proti „ptačí chřipce“ ve skutečnosti injekce, jejichž cílem je zajistit neplodnost?

V této diskusi farmaceutický výzkumník a vědec Craig Paardekooper popisuje analýzu, kterou provedl ohledně „vakcín“ proti ptačí chřipce H1N1 a jejich četnosti nežádoucích účinků hlášených VAERS.

Popisuje, jak objevil alarmující bezpečnostní signály pro „nitroděložní úmrtí“ (mrtvě narozené děti), spontánní potraty a poklesy klíčového lidského reprodukčního hormonu zvaného „hCG.“

V prvním klipu (viz pod článkem) Paardekooper říká, že dvě vakcíny proti ptačí chřipce se zprávami ve VAERS (systém hlášení nežádoucích příhod vakcín CDC) mají absolutně nejvyšší a nejsilnější bezpečnostní signál pro intrauterinní úmrtí.

Paardekooper poznamenává, že to znamená, že dítě je zničeno v děloze po početí, dojde tedy k zabití plodu.

U dvou zkoumaných vakcín proti H1N1 Paardekooper uvádí, že jedna má bezpečnostní signál 119, zatímco druhá má bezpečnostní signál 64.

V průměru, říká Paardekooper, je frekvence, s jakou vakcína způsobuje intrauterinní úmrtí (mrtvě narozené děti), 100krát vyšší než u jiných vakcín.

Ze zprávy zveřejněné Paardekooperem o této analýze:

„Výskyt mrtvě narozených dětí s očkováním proti ptačí chřipce H1N1 má interval spolehlivosti, kde horní hranice je 253,8 a spodní hranice je 119,51. To znamená, že s 95% pravděpodobností je frekvence mrtvě narozených dětí vyšší než 119,51.

Znamená to také, že v 5 % případů je dokonce vyšší než 253,8.

Paardekooper dodává, že obě „vakcíny“ proti chřipce H1N1 ve VAERS používají stejný toxin, což potvrzuje, že jsou skutečně zodpovědné za bezpečnostní signál.

„Skutečnost, že obě „vakcíny“ používají stejný toxin, je potvrzena, protože tyto dva toxiny patří ke stejnému léku... Jako by se navzájem potvrzovaly,“ říká Paardekooper.

**Paardekooper také spojuje vakcíny proti H1N1 ve VAERS se spontánními potraty, což je podle něj „další kritérium pro nižší porodnost.“**

„Obě vakcíny proti H1N1 jsou zpět na vrcholu,“ říká Paardekooper s ohledem na frekvenci spontánních potratů. Popisuje, že zjistil, že je u nich pětkrát až šestkrát pravděpodobnější, že budou spojeny s tímto signálem nežádoucí příhody, než u jiných vakcín ve VAERS.

**WHO již dříve vyvinula „vakcíny“ proti plodnosti a zveřejnila výzkum „speciálně zaměřený na lidskou reprodukci za účelem dosažení depopulace.“**

„To byly zřejmé cíle,“ říká Paardekooper ke studii zveřejněné v roce 1987, která měla za cíl „regulovat plodnost.“

Paardekooper dále poznamenává, že WHO již dříve v Keni použila skrytou injekci způsobující neplodnost. Vědec poznamenává, že vývojáři injekce vzali toxoid na tetanus a chemicky ho navázali na hCG protein – lidský choriový gonadotropin, hormon produkovaný placentou, když je žena těhotná.

Během injekcí pro neplodnost, říká Paardekooper, imunitní systém napadl tetanový antigen, ale současně také hCG protein.

Paardekooper poznamenává, že tyto vakcíny doslova způsobily, že vytvořené protilátky „napadly a zničily dítě v děloze.“ Dodává, že tyto protilátky „roztrhají“ dítě, což vede k narození mrtvého dítěte.

Paardekooper navíc poukazuje na to, že hCG je zodpovědný za produkci progesteronu, bez kterého by ženy byly neplodné.

Podle vědce, pokud žena dostane tento typ injekce, „ztratí schopnost mít děti a všechny děti, které čeká v době očkování nebo je bude čekat po něm, budou stejně zničeny. Takže to tak nějak pokrývá obě oblasti.“

„Musíme se obávat, že tyto injekce H1N1 by mohly vést k další neplodnosti na celém světě a způsobit také neplodnost ptáků a krav očkovaných proti ptačí chřipce,“ říká Paardekooper.

Dodává: „Pokud to má účinek na neplodnost a všichni ptáci a krávy jsou očkováni, převážně v chudých zemích, kde lidé spoléhají na tato zvířata jako potravu, můžete si představit, že tito ptáci přestanou snášet vejce, ze kterých se mohou vylíhnout další ptáci a krávy se stanou neplodnými.“

„To je vážné riziko, protože pokud to povede ke sterilitě u ptáků a krav,“ říká Paardekooper, „mnoho lidí na světě bude trpět podvýživou a hladovět.“

# H1N1 Bird Flu Vaccine – Looking at its adverse effects

By Craig Paardekooper

Here are the scores for “Intra-uterine death” (the clinical term for still birth)

VAX_TYPE	PRR Score	Number of Records	LCI	UCI
FLU(H1N1)	174.1698659	43	119.51	253.8
FLUX(H1N1)	115.40997	13	64.84	205.4
HPV4	18.81515045	29	12.35	28.64
HPV2	5.261750921	2	1.3	21.29
FLUX	4.612073387	6	2.02	10.48
RAB	4.000198214	1	0.55	28.63
TDAP	3.57715726	4	1.31	9.69
FLU3	2.734564329	9	1.38	5.39
ANTH	2.630448973	1	0.36	18.83
HEPA	2.082259947	1	0.29	14.9
TD	1.71928041	1	0.24	12.3
MMR	1.644698697	2	0.4	6.65
HEP	1.501315145	3	0.47	4.72
VARCEL	0.749101015	1	0.1	5.36

As you can see, the “Bird-Flu” vaccine, (H1N1), has the highest incidence of still birth out of all 100 vaccines in VAERS – about 174 times the average incidence for all other vaccines.

The incidence of stillbirth with H1N1 Bird Flu vaccine has a confidence interval where the upper limit is 253.8, and the lower limit is 119.51. This means that there is a 95% chance that the incidence of still birth will be higher than 119.51 times. It also means that 5% of the time it will even be higher than 253.8 times.

[Zde je odkaz](#) na výsledky výzkumu, které Paardekooper zveřejnil online na toto téma.

[Zde je odkaz](#) na recenzovanou studii z Keni z roku 2017, která ukazuje, že WHO s finanční podporou Billa Gatese zavedla skrytou „vakcínu proti početí“ keňským ženám maskovanou jako vakcína proti tetanu.

Níže najdete videa, v nichž dr. Paardekooper vysvětluje jaké jsou účinky „vakcín“ proti ptačí chřipce:

Ohodnoťte tento příspěvek!

👍[Celkem: 20 Průměrně: 5]