

Why free medicine doesn't help against an epidemic claiming 3,000 lives in just one country every year — RT India

[rt.com/india/584067-nepal-snakebites-pandemic-disaster](https://www.rt.com/india/584067-nepal-snakebites-pandemic-disaster)

Smrtící kousnutí: Proč bezplatná medicína nepomáhá proti epidemii, která si každý rok vyžádá 3000 životů jen v jedné zemi

Nepál ročně zaznamená kolem 30 000 případů uštknutí hadem. Přesto vláda stále nevnímá problém jako vážnou krizi



Třináctiletého Abhishek Nepali uštknul had, když spal 5. června v domě své babičky v Pyuthanu, kopcovitém městě v provincii Lumbini v Nepálu, asi 250 km západně od hlavního města Káthmándú.

I když byl během 10 minut spěchán do nedaleké nemocnice, službukonající lékař ho poslal do jiného zařízení, aniž by zahájil léčbu, aniž by si byl vědom protokolů o uštknutí hadem. Abhishek zemřel na cestě.

Nešlo jen o ojedinělý případ smrtelného hadího uštknutí v nepálské oblasti Terai, v pásmu nepálských nížin, které leží jižně od předhůří Himálaje a hraničí s Indií.

Madhav Acharya (60) ze sousední provincie byl uštknut chřestýšem v noci na 31. července, když spal. Byl rychle převezen na lékařskou fakultu v Kohalpur a poté odkázán do nemocnice v Bheri v provincii Lumbini, jedné z mála, která poskytuje léčbu hadího uštknutí v regionu.



[Přečtěte si více](#)

[Noční můra se vrací? Asií se šíří nový smrtící virus přenášený netopýry](#)

Léčbu absolvoval 17 dní a byl intubován 7 dní. Přežil, ale léčba ho stála asi 250 000 nepálských rupií (1 886 dolarů), což je podle MMF s ohledem na průměrný roční příjem 200 000 nepálských rupií (1 489 dolarů).

Podle [Lancet](#) zaznamenává Nepál ročně 26 749 až 37 661 hadích uštknutí, což vede k 2 386 až 3 225 úmrtím. Deník uvádí, že většinu úmrtí tvoří ženy a děti.

Světová zdravotnická organizace OSN ([WHO](#)), přidala hadí uštknutí na seznam opomíjených tropických nemocí, čímž zdůraznila potřebu silnějších epidemiologických důkazů v endemických zemích, jako je Nepál.

"Případy hadího uštknutí v Nepálu v letech 2018-19 vzrostly," řekl RT Dr. Hemant Ojha, vedoucí zoonotického oddělení Divize epidemiologie a kontroly nemocí na nepálském ministerstvu zdravotnictví a populace. Region Lumbini zaznamenal maximum případů v letech 2021–22, zatímco region Madhesh a region Karnali také zaznamenaly nárůst.

Nejvíce jsou postiženy pláně Terai sousedící s Indií. Studie z roku 2022 zjistila 37 661 případů a 3 225 úmrtí ve 23 okresech Terai každý rok. Hadi jako kobry, kraitové a zmije jsou největší zabijáci.

Vláda označila hadí uštknutí za katastrofu

Nepálské ministerstvo vnitra označilo uštknutí hadem za katastrofu. Nepálská armáda provozuje střediska pro léčbu hadího uštknutí na 23 místech od Jhapy po Kanchanpur, která pokrývají 18 okresů a obsluhuje 62 armádního personálu podporovaného 19 zdravotnickými pracovníky napojenými na místní samosprávy.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Sameera Kumara Adhikariho si Nepál stanovil za cíl snížit počet úmrtí v důsledku hadího uštknutí o 50 procent do roku 2030, v souladu s deklarovaným cílem WHO snížit počet případů uštknutí hadem.



Přečtěte si více

Indie v závodě o udržení mozku poškozující nemoc

K dosažení tohoto cíle provozuje programy, jako je zvyšování povědomí na komunitní úrovni, školení zdravotníků, zvyšování kapacity center pro léčbu hadího uštknutí a poskytování bezplatného protihadího jedu.

Keshab Shrestha, starosta obce Buddhabhumi v okrese Kapilvastu, je jedním voleným zástupcem, který má zvláštní zájem o provozování center pro léčbu hadího uštknutí a zvyšování povědomí o prevenci hadího uštknutí.

Shrestha, který zastává druhé volební období jako starosta, řekl RT: „Abychom zabránili smrti na hadí uštknutí, máme v Gorusinghe léčebné centrum s pomocí nepálské armády. Zařídili jsme potřebnou budovu, zdravotníky, léky a sanitku pro provoz centra.“

Další problém chudoby

Studie provedená v letech 2019–2020 experty z BP Koirala Institute of Health Sciences zjistila, že 40 % úmrtí v důsledku hadího uštknutí se vyskytuje ve vesnicích, dalších 40 % zemře na cestě do nemocnice a asi 20 % zemře během léčby v nemocnicích.

Místní úřady uznávají, že mnoho dalších incidentů v odlehlých vesnicích zůstává neohlášených, zatímco zpoždění při příjezdu do nemocnice, nedostatečná infrastruktura a víra v tradiční léčitele místo toho, aby šli rovnou do nemocnice, jsou také hlavními důvody smrtelných případů uštknutí hadem.

Lékař sídlící ve státním zdravotnickém zařízení v Nepalganji řekl RT pod podmínkou anonymity, že „Nedostatek informovanosti, špatná zdravotnická infrastruktura a drahá léčba lapají oběti do začarovaného kruhu.“

"Kromě soukromých nemocnic léčí hadí uštknutí také státní nemocnice," dodal . *"Ministerstvo zdravotnictví každoročně pořizuje téměř 2 000 lahviček 'protihadího jedu' z Indie a poskytuje je zdarma střediskům pro léčbu hadího uštknutí a vládním nemocnicím."*

Nicméně dodal,

„V praxi nastává velký problém. Ústavy nemají dostatečné zásoby antijedu, je nedostatek pracovních sil a také chybí infrastruktura. Také léčba je pro chudé drahé.“

Výsledkem je, že „lidé jsou nuceni čekat na smrt doma a záviset na čarodějnictví,“ řekl Dr. Chhabilal Thapa, autor knihy 'Medically Important Snakes and Snakebite Management in Nepal'. *"Vláda musí zajistit adekvátní dodávky proti jedu, vyškolit zdravotnické pracovníky v léčbě hadího uštknutí a učinit ji dostupnou pro masu."*

Ačkoli vláda prohlásila, že léčba hadím uštknutím je bezplatná, ve skutečnosti „oběti musí nést velké náklady na léky, hospitalizaci atd.“ dodal. *„To je nutí rozhodovat se pro nebezpečné alternativy a v mnoha případech vede k úmrtím, kterým lze předejít.“*

Dr. Krishna Acharya , hlavní konzultant anesteziolog v nemocnici Bheri, Nepalgunj , který léčí oběti hadího uštknutí, řekl RT, že „ v závislosti na druhu jedovatého hada trvá 30 minut až 10-12 hodin, než se jed v těle rozšíří. .“

„Hlavními příznaky jsou bolesti břicha, zvracení, potíže s dýcháním,“ dodal. *„Pacienti s těmito příznaky by měli být co nejdříve převezeni do nemocnice nebo centra pro léčbu hadího uštknutí.“*

„Pokud je pacientka převezena do nemocnice do hodiny po uštknutí hadem, šance na její záchranu je více než 90%,“ řekl Dr. Acharya. *„Proto lékaři nazývají první hodinu po kousnutí "zlatou hodinou" léčby.“*

To však není běžná praxe v nepálské společnosti, kde je podle Dr. Acharyi tendence brát pacienta až poté, co viditelně zeslábně. V důsledku toho většina obětí zemře na cestě do nemocnice.

Žádné pojistné krytí

Podle údajů ministerstva zdravotnictví za roky 2021-22 se loni do nemocnic dostalo s hadím uštknutím 926 lidí. *„Léčba pro takové pacienty v nemocnicích stojí nejméně jeden milion [100 000] rupií,“* řekl Dr. Acharya a dodal: *„To je velmi velká částka pro rodinu, která se snaží vyžít. Vláda musí zajistit, aby léčba hadího uštknutí byla zcela bezplatná nebo poskytla finanční podporu chudým rodinám.“*



Přečtěte si více

Od Rachmaninova k Rahmanovi: Příběh klavírního studia, které učí studenty ruskou metodou

Výsledkem je, že ačkoli vláda poskytuje bezplatný protihadí jed, pacienti si musí z vlastní kapsy platit další léky, kyslík, JIP, ventilátor a dialýzu potřebnou k léčbě. To by mělo být poskytováno zdarma nebo za vysoce dotované sazby všem obětem hadího uštknutí, zejména těm z marginalizovaných komunit, věří Dr. Acharya.

„Každý rok je přímo zasaženo kolem 40 000 rodin a téměř 3 000 lidí zemře, což je hlavní problém veřejného zdraví v zemi,“ řekl Dr. Acharya. "Ale ministerstvo zdravotnictví, naše politické strany a dokonce i masmédiá tomu nevěnují dostatečnou pozornost."

Domníval se také, že místní vlády by mohly pomoci tím, že obyvatelům oblastí náchylných k hadímu uštknutí poskytnou bezplatné zdravotní pojištění. *„Pokud pojištění pokryje všechny výdaje v případě uštknutí hadem, sníží to počet úmrtí na hadí uštknutí a sníží finanční zátěž rodin,“ říká Dr. Acharya.*

Doktor Thapa řekl, že informace o tom, co dělat po hadím uštknutí a kam vzít pacienta k léčbě, se do komunit stále nedostaly. Kromě nemocnice Kaligandaki v Nawalparasi žádná jiná soukromá nemocnice, klinika nebo lékařská fakulta v okrese (v jihovýchodním rohu okresu Lumbini, hraničící s Indií) neléčí pacienty uštknuté hady. Oběti také nedostávají sanitky včas. Lidé ani nevědí, která nemocnice je pro léčbu hadího uštknutí vhodná.

Kvůli nedostatku zařízení v nemocnicích rozmístěných v okresech Terai (zejména těch, které hraničí s indickým Terai), kde je terén kopcovitý, a tudíž není snadno dostupný, musí pacienti uštknutí hady cestovat celé hodiny.


Důstojník Indian Forest Service JP Singh říká, že v indickém Terai nalézají jedovatí hadi, jako je zmije Russell's Viper a kobra indická, útočiště v zalesněných oblastech a jejich populace jsou regulovány přirozenými predátory, jako jsou pávi a další volně žijící zvířata. V nepálském Terai však zmenšující se lesní porost nutí hady do obydlených oblastí, což vede k setkání s lidmi.

Abhishek, projektový manažer společnosti Nature Environment and Wildlife Society, úzce spolupracuje s hady již více než dvě desetiletí. Říká, že nárůst případů uštknutí hadem v nepálském Terai lze připsat silným dešťům během monzunu. Dešťové srážky vytlačují hady z nepálských kopců, kteří pak hledají útočiště v nízko položené oblasti Terai, kde pěstování rýže vytváří prostředí bohaté jak na hady, tak na jejich kořist, včetně hlodavců. To vede ke zvýšené pravděpodobnosti setkání člověka s hadem.

Výsledkem je, že pacienti z okresů roztroušených v provincii Lumbini a v sousední provincii Sudurpaschim v jihozápadním rohu Nepálu musí kvůli ošetření docházet až do nemocnice Bheri v Lumbini's Nepalgunj. Existuje mnoho případů, kdy pacienti na cestě zemřou, protože nedorazí do nemocnice včas

Tabuizace kolem menstruace také zvyšuje riziko hadího uštknutí

Ve druhém červnovém týdnu byla 15letá Hemanti Joshi ze Sukhadu v Kailali (v provincii Sudurpaschim) uštknuta hadem, když spala na verandě během menstruace. Byla převezena do nemocnice Seti v Dhangadhi. Zemřela týden po léčbě.



Přečtěte si více

Boj se smrtícími lavinami a vánicemi: Pohled do zázraku indické infrastruktury podél jejích himálajských hranic

Existují také případy úmrtí žen a dětí na hadí uštknutí během pobytu v Chhaupadi (menstruační chýši), v Nepálu. V mnoha částech jižní Asie, včetně Indie a Nepálu, je menstruace považována za nečistotu a ženy, které ji zažívají, jsou vyloučeny z každodenního života, zejména náboženských rituálů.

„Ženy jsou náchylnější k hadímu uštknutí během menstruace a těhotenství. Kvůli přesvědčení, že ženy by během menstruace neměly spát doma nebo na postelích, jsou nuceny spát na dvorech, v chlévech pro dobytek a provizorních chýších, což je činí zranitelnějšími,“ řekl Dr. Acharya.

Problém se záplavami, ale ne uštknutí hadem

Herpetolog a člen odborné skupiny Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) Kamal Devkota se domnívá, že vláda kromě toho, že opakuje cíl WHO snížit počet hadích uštknutí do roku 2030, nemá žádnou jasnou politiku nebo programy na snížení škod způsobených hadím uštknutím, kromě toho, že bude pokračovat. poskytovat anti-jed zdarma.

„Zdá se, že ztráty na životech a majetku v důsledku povodní se každým rokem zvyšují. Ale problém hadího uštknutí v Nepálu je uveden jako opomíjený zdravotní problém. Problémy s hadím uštknutím nejsou prioritou ani pro nepálskou vládu nebo dárcovské agentury,“ řekl.

Krishna Adhikari a Saurabh Sharma , nezávislí novináři z Nepálu a Indie

Vlastnosti

Tento příběh můžete sdílet na sociálních sítích:

Sledujte dál RT



Indie

