

Část 2: Analýza Canada COVID Care Alliance ukazuje, že očkování dětí Pfizerem je „VŠECHNÉ RIZIKO“ a žádné výhody – Pfizer uznává, že způsobí myokarditidu u dětí (VIDEO)

[GP thegatewaypundit.com/2021/12/part-2-canada-covid-care-alliance-analysis-shows-pfizers-vaccination-kids-risk-no-benefit-pfizer-acknowledges-will-cause-myocarditis-children-video](https://thegatewaypundit.com/2021/12/part-2-canada-covid-care-alliance-analysis-shows-pfizers-vaccination-kids-risk-no-benefit-pfizer-acknowledges-will-cause-myocarditis-children-video)

December 31, 2021

Dnes dříve The Gateway Pundit zveřejnil usvědčující zprávu, kterou vydala kanadská aliance COVID Care Alliance, která vysvětluje, proč mohou injekce Pfizer lidem způsobit více škody než užitku.

První část si můžete přečíst zde: Zatracená zpráva: Canadian COVID Care Alliance vysvětluje, proč Pfizer Shots může způsobit více škody než užitku (VIDEO).

Canadian COVID Care Alliance se skládá z více než 500 nezávislých kanadských lékařů, vědců a zdravotnických pracovníků, kteří se zavázali poskytovat kvalitní, vyvážené a na důkazech podložené informace kanadské veřejnosti o COVID-19, aby bylo možné snížit počet hospitalizací a zachránit životy, a naše země se co nejrychleji bezpečně vrátila do normálu.

Podle jejich webových stránek 6měsíční údaje společnosti Pfizer ukazují, že vakcíny společnosti Pfizer COVID-19 způsobují více nemocí, než jim zabraňují. Také přehled zkušebních nedostatků Pfizer v designu i provedení.

Promluvme si nyní nejprve o procesu s 12 až 15letými adolescenty. Podle str. 24 jejich hloubkové analýzy je očkování pro adolescenty skutečně jen riziko a žádný přínos. Dospívající mají statisticky nulové riziko úmrtí na COVID-19 a velmi nízké riziko závažných onemocnění. Mezi očkovanými dětmi ve studii je alespoň jedna závažná nežádoucí příhoda.

TRENDING: Státní soudce oznámil, že demokrat Kris Mayes porazil republikána Abeho Hamadeha o pouhých 280 hlasů v arizonském klání generálních prokurátorů poté, co v den voleb nefungovalo 60 % volebních center

Pro dospívající je očkování ve skutečnosti pouze riziko a žádný přínos. Soud byl silně podhodnocen. Jako studie tato malá nebude spolehlivě ukazovat riziko nežádoucích příhod. Jednalo se o naočkovanou skupinu 1 005 a nula z nich byla pozitivně testována na COVID-19 a placebo skupina 978 a 18 z nich bylo pozitivních na COVID-19.

Společnost Pfizer tedy tvrdila, že to byly skvělé výsledky, **ale vzhledem k tomu, že dospívání má statisticky nulové riziko úmrtí na COVID-19 a velmi nízké riziko vážného onemocnění.** Ve skutečnosti New York Times v říjnu tohoto roku uvedly, že pro děti bez vážného zdravotního stavu je nebezpečí vážného onemocnění COVID tak nízké, že je obtížné jej kvantifikovat.

Inokulace pro ně má velmi malý přínos, **ale představuje velmi reálné riziko nežádoucích účinků**. Studie společnosti Pfizer pro dospívající však ve skutečnosti nebyla navržena tak, aby nacházela nežádoucí příhody, protože závažná nežádoucí příhoda, včetně úmrtí, ke které došlo dokonce u 1 z 800 dětí, by se ve vzorku o velikosti 1 005 lidí ani nemusela objevit. **Ale v tomto případě signál nebezpečí prošel. Mezi naočkovanými adolescenty se vyskytla minimálně jedna závažná nežádoucí příhoda a jmenovala se Maddie De Garay.**



PFIZER'S INOCULATIONS FOR COVID-19 / MORE HARM THAN GOOD

12 -15 ADOLESCENT TRIAL FAILURE TO REPORT SERIOUS ADVERSE EVENTS

Maddie de Garay is a 12 year old trial participant who developed a serious reaction after her second dose and was hospitalized within 24 hours.

Maddie developed gastroparesis, nausea and vomiting, erratic blood pressure, memory loss, brain fog, headaches, dizziness, fainting, seizures, verbal and motor tics, menstrual cycle issues, lost feeling from the waist down, lost bowel and bladder control and had an nasogastric tube placed because she lost her ability to eat. She has been hospitalized many times, and for the past **10 months she has been wheelchair bound and fed via tube.**

In their report to the FDA, **Pfizer described her injuries as "functional abdominal pain."**

- One participant experienced an SAE reported as generalized neuralgia, and also reported 3 concurrent non-serious AEs (abdominal pain, abscess, gastritis) and 1 concurrent SAE (constipation) within the same week. **The participant was eventually diagnosed with functional abdominal pain.** The event was reported as ongoing at the time of the cutoff date.

Emergency Use Authorization Amendment



Maddie de Garay je 12letá účastnice studie, u které se po druhé dávce očkování rozvinula vážná reakce a byla hospitalizována do 24 hodin. Objevila se u ní gastroparéza, nevolnost, zvracení, kolísavý krevní tlak, ztráta paměti, mozková mlha, bolesti hlavy, závratě, záchvaty na omdlení, verbální a motorické klíšťata, problémy s menstruačním cyklem, ztráta citu od pasu dolů, ztráta kontroly nad střevem a močovým měchýřem. mít přívodní trubici, protože ztratila schopnost jíst.

Od té doby byla mnohokrát hospitalizována a posledních 10 měsíců byla upoutána na invalidní vozík a krmena pomocí hadičky. Ve své zprávě pro FDA Pfizer popsal její zranění jako funkční bolest břicha a je zde odkaz na [zprávu FDA \(strana 30\)](#). To je nerozumné a zcela jistě to otevírá možnost, že jiné nežádoucí příhody byly potlačeny nebo zkresleny.

Pokud jde o 5 až 11letou studii očkování Pfizer COVID-19, kanadská aliance COVID Care Alliance uvedla, že očkování představuje nepřijatelné riziko pro jejich zdraví. Dokonce i společnost Pfizer uznává, že vakcína způsobí myokarditidu u dětí.



5 - 11 YEAR OLDS RISKING THEIR HEALTH

Re: the 5 to 11 year old cohort

In this table, Pfizer, using predictive modelling acknowledges that their inoculations WILL cause myocarditis, but optimistically claims there will be zero deaths from myocarditis in any of their modelled (speculation, level 5 evidence) scenarios.

But even if it were true, there is no justification for causing harm to children this way. **FIRST, DO NO HARM.**

There is now such a high expectation of heart problems from the inoculations among children that **Sick Kids is putting out brochures on how to deal with them.**

26



Table 14. Model-Predicted Benefit-Risk Outcomes of Scenarios 1-6 per One Million Fully Vaccinated Children 5-11 Years Old

Sex	Benefits				Risks			
	Prevented COVID-19 Cases	Prevented COVID-19 Hospitalizations	Prevented COVID-19 ICU Admissions	Prevented COVID-19 Deaths	Excess Myocarditis Cases	Excess Myocarditis Hospitalizations	Excess Myocarditis ICU Admissions	Excess Myocarditis Deaths
Males & Females								
Scenario 1	45,773	192	62	1	106	58	34	0
Scenario 2	54,345	250	80	1	106	58	34	0
Scenario 3	2,639	21	7	0	106	58	34	0
Scenario 4	58,851	241	77	1	106	58	34	0
Scenario 5	45,773	192	62	3	106	58	34	0
Scenario 6	45,773	192	62	1	53	29	17	0
Males only								
Scenario 1	44,790	203	67	1	179	98	57	0
Scenario 2	54,345	250	82	1	179	98	57	0
Scenario 3	2,639	21	7	0	179	98	57	0
Scenario 4	57,857	254	83	1	179	98	57	0
Scenario 5	44,790	203	67	3	179	98	57	0
Scenario 6	44,790	203	67	1	89	49	29	0
Females only								
Scenario 1	45,063	172	54	1	32	18	10	0
Scenario 2	54,345	250	78	2	32	18	10	0
Scenario 3	2,639	21	7	0	32	18	10	0
Scenario 4	57,938	215	67	2	32	18	10	0
Scenario 5	45,063	172	54	4	32	18	10	0
Scenario 6	45,063	172	54	1	16	9	5	0

Scenario 1: COVID-19 incidence as of September 11, 2021, VE 70% vs. COVID-19 cases and 80% vs. COVID-19 hospitalization.
Scenario 2: COVID-19 incidence at peak of U.S. Delta variant surge at end of August 2021, VE 70% vs. COVID-19 cases and 80% vs. COVID-19 hospitalization.
Scenario 3: COVID-19 incidence as of national average, VE 70% vs. COVID-19 cases and 80% vs. COVID-19 hospitalization.
Scenario 4: COVID-19 incidence as of September 11, 2021, VE 70% vs. COVID-19 cases and 80% vs. COVID-19 hospitalization, COVID-19 death rate 300% vs. myocarditis cases 50% of Scenario 1.
Scenario 5: COVID-19 incidence as of September 11, 2021, VE 70% vs. COVID-19 cases and 80% vs. COVID-19 hospitalization, COVID-19 death rate 300% vs. myocarditis cases 50% of Scenario 1.
Scenario 6: COVID-19 incidence as of September 11, 2021, VE 70% vs. COVID-19 cases and 80% vs. COVID-19 hospitalization, COVID-19 death rate 300% vs. myocarditis cases 50% of Scenario 1.

**Low Level (Level 5 Evidence)
SPECULATION - A Predictive Model**

Pokud jde o děti ve věku 5 až 11 let, očkování představuje nepřijatelné riziko pro jejich zdraví. V této tabulce společnost Pfizer pomocí prediktivního modelování uznává, že očkování způsobí u dětí myokarditidu.

Viz sloupce červeně, ale optimisticky tvrdí, že na tuto myokarditidu nebude nula úmrtí. Viz sloupec žlutě, je to z jejich strany spekulace, nízkourovňový důkaz prediktivního modelu. Ale řekněme, že je to pravda a žádná úmrtí nebudou. Stále neexistuje žádné ospravedlnění pro podávání myokarditidy dětem. Zde by mělo platit první neškodit. Ale vláda nyní normalizovala očekávání srdečních problémů z těchto očkování mezi dětmi do té míry, že nemocné děti ve skutečnosti vydávají brožury o tom, jak se s nimi vypořádat.

Způsob, jak se s nimi vypořádat, je nedávat jim produkty, které poškodí jejich srdce, protože myokarditida je ve skutečnosti velmi vážná. Je to poškozeno srdce a není to reverzibilní.

Takže i když má společnost Pfizer pravdu v tom, že jejich očkování nemusí způsobit okamžitou smrt, zastáváme názor, že pravděpodobnost úmrtí jedna ku pěti za šest a půl roku je pro děti jednoznačně nepřijatelné riziko.

Ale FDA říká, že je to přijatelné riziko pro děti. Ve skutečnosti opustili zásadu první neškodit. Pamatujte, že lékařské zásahy by měly být prokazatelně bezpečné, než se rozšíří mezi populaci. Přesto Dr. Eric Rubin, jeden z 18 členů poradního panelu FDA, kteří hlasovali pro schválení očkování pro děti od pěti do jedenácti let, ve skutečnosti řekl opak a navrhl, že zavedení na úrovni populace je vhodným způsobem testování nežádoucích účinků.

Německý zpravodajský web ve skutečnosti dal dohromady seznam více než 75 známých případů, kdy sportovci zkolabovali a dokonce zemřeli za posledních pět měsíců. Předpokládá se, že tyto incidenty jsou vzácné a nemůžeme ignorovat, že již nejsou.

Watch Video At: <https://youtu.be/KDHwhrOh0Eo>

Vzpomeňte si, když celý svět přešel do panického režimu a vypnul se kvůli několika falešným videím, jak Číňané kolabují, ale cvrčci přes desítky a desítky skutečných případů kolabujících lidí, zejména sportovců.



Společnost Pfizer ve své zprávě také připouští, že jejich studie nebyly zaměřeny na nalezení vzácných vedlejších účinků, protože jejich dlouhodobá účinnost imunitní odpovědi a bezpečnostní údaje jsou omezené.


Kromě toho, že připouští, že jejich očkování může způsobit myokarditidu, Pfizer ve své zprávě také přímo připouští, že jejich dlouhodobá účinnost imunitní odpovědi a bezpečnostní údaje jsou omezené a že jejich studie nebyly schopny najít vzácné vedlejší účinky.

A to je pravda, protože očkování bylo testováno pouze na asi 1500 dětech, kolik rodičů to ví? Kolik lidí by vzalo své děti, aby dostaly tento snímek, kdyby o tom byly informovány? Zákon informovaného souhlasu říká, že by měli být, ale to se neděje.

British Medical Journal, jeden z nejstarších a nejuznávanějších lékařských časopisů na světě, ve skutečnosti vyzval společnost Pfizer k vážným problémům při provádění jejich zkoušek. 2. listopadu 2021 vydali článek o svém vyšetřování společnosti Ventavia, což byla jedna z výzkumných společností, které si společnost Pfizer najala, aby provedla testy.

Whistleblower je regionální ředitelka, která ve skutečnosti nahlásila svou společnost FDA za falšování údajů pro odslepené účastníky, za to, že nesledovala a netestovala účastníky, kteří hlásili příznaky, a za nesprávné označení vzorků. Několik dalších zaměstnanců zálohovalo její účet. Navzdory tomu všemu ani společnost Pfizer, ani FDA nikdy nekontrolovaly ani nevyšetřovaly výzkumnou společnost. Společnost Pfizer nikdy nezveřejnila problémy ve své žádosti o povolení nouzového použití a ve skutečnosti nyní Pfizer najala stejného výzkumníka, společnost Ventavia, aby provedl čtyři další testy COVID-19. To vše proto, abychom řekli, že není překvapivé, že vidíme problémy, které vidíme v šestiměsíční zkušební zprávě a také v šestiměsíční zprávě, společnost Pfizer ve skutečnosti manipulovala s jejich údaji o účinnosti.

Vzali výsledky ze své studie pro dospělé, která začala v červenci 2020, a poté do nich přimíchali výsledky ze studie pro 12 až 15 let, a to navzdory skutečnosti, že zkouška s dospívajícími začala o čtyři měsíce později. Takže protože je dobře známo, že účinnost očkování v průběhu času klesá, falešně to zvýšilo čísla účinnosti. Účinnost těchto dvou kohort by měla být hlášena odděleně, nikoli prezentována jako jeden kombinovaný výsledek, ale bez tohoto zvýšení by počet jejich účinnosti pravděpodobně klesl.



Níže se můžete podívat na podrobnou prezentaci, abyste se dozvěděli více a některá odsuzující odhalení. Níže uvádíme také PDF verzi prezentace. (Přeskočte na 19:50, pokud jste viděli video z prvního dílu)

Inokulace Pfizer dělají více škody než užitku od Jima Hofta na Scribd

Crackdown: Brazilský komunistický nejvyšší soud vydal zatykače na opoziční vůdce včetně komika a novináře



Vysloužilý plukovník USMC Andy Milburn překvapivě říká pravdu o Ukrajině



Generální prokurátor podporující Antifa Ellison obvinil bývalého policistu z napadení muže, který střílel na policisty během BLM Riot



Hlavní Youtuber dostává základní fakta o válce ve Vietnamu špatně, opakuje levicové lži



ZACHRÁNIT NAŠE VOLBY před podvody . Pokud se všichni zapojíme do pololetí 2022, můžeme zastavit většinu volebních podvodů. JE ČAS KONAT!