


# Kardiolog tvrdí, že z covidových vakcín má dnes poškozené srdce přes 7 milionů Američanů

[infokuryr.cz/n/2023/01/31/kardiolog-tvrdi-ze-z-covidovych-vakcin-ma-dnes-poskozene-srdce-pres-7-milionu-americanu](https://infokuryr.cz/n/2023/01/31/kardiolog-tvrdi-ze-z-covidovych-vakcin-ma-dnes-poskozene-srdce-pres-7-milionu-americanu)

kuryr

31. ledna 2023



**Certifikovaný internista a kardiolog Dr. Thomas Levy řekl Stevu Kirschovi v rozhovoru 17. ledna 2023, že více než sedm milionů Američanů může trpět určitým stupněm poškození srdce v důsledku očkování proti Covid-19.**

Dr. Lvi přišel s těmito překvapujícími čísly na základě předpokladu, že u nejméně 2,8 procenta lidí, kteří dostali covidové vakcíny, se nakonec vyvinula nějaká forma srdečního poškození zjistitelná pomocí troponinového testu.

(Související: Studie zjistila , že každý očkováný proti covidu utrpí určitý stupeň poškození srdce)

Oficiální údaje zveřejněné 21. srpna 2022 ukázaly, že celkem 263 milionů Američanů nebo 79% americké populace obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny proti Covid-19. Vzhledem k těmto číslům by

předpokládaný počet Američanů s poškozením srdce způsobeným očkováním byl přibližně 7,4 milionu.

Dr. Lvi, vlivný autor knihy, nedávno publikoval esej s názvem „*Myokarditida: kdysi vzácná, nyní běžná*“, která tvořila základ jeho diskuse s Kirschem o nadměrném počtu úmrtí vyskytujících se ve Spojených státech amerických, které lze připsat mRNA injekcím.

Mezi nejvýznamnější body, kterými se esej zabývala, byl vztah mezi covidovými vakcínami a myokarditidou (zánětem srdečního svalu). Podle Dr. Levyho, vědecká literatura naznačuje, že myokarditida se vyskytuje poměrně často u pacientů s chronickým výskytem hrotového proteinu“.

Podle Dr. Levyho je zvýšená hladina troponinu při krevních testech mimořádně citlivým indikátorem jakéhokoli probíhajícího poškození buněk srdečního svalu.

*„Když je ve svalových buňkách srdce přítomen nějaký významný zánět, tento test okamžitě ukáže zvýšené hodnoty troponinu.“*

Dr. Lvi zmínil nedávnou švýcarskou studii, která ještě nebyla zveřejněna a která měřila hladiny troponinu u 777 zaměstnanců nemocnice, kteří dostali posilovací dávku po dvou injekcích základního „očkování“ proti covidu.

Třetí den po posilovací dávce byly hladiny troponinu nad horní hranicí normy pozorovány u 2,8 procenta těchto jedinců. Do následujícího dne se však polovina zvýšených hladin troponinu vrátila k normálu.

Jak se očekávalo, autoři studie zamítli pravděpodobnost, že vakcína způsobila nějaké poškození srdce. Dr. Lvi si však myslí, že incidenty, jako je náhlá smrt na hřišti fyzicky zdatných evropských fotbalistů za poslední dva roky, naznačují, že mezi očkovanými jedinci se děje něco neobvyklého.

Tato náhlá a nečekaná úmrtí by měla vzbuzovat vážné obavy, ale vlády a mainstreamová média je ve velké míře ignorují, protože jsou v rozporu s oficiálním narativem, který se snaží prosazovat.

## **Zavedení vakcín proti Covid-19 způsobuje prudký nárůst úmrtí všude ve světě**

---

Nedávné studie v různých zemích, jako je Austrálie, Japonsko, Nový Zéland, Izrael a Nizozemsko, ukázaly podobné scénáře zvýšených nadměrných úmrtí po zavedení vakcín proti Covid-19.

I na Slovensku byla v prosinci 2022 nadměrná celková úmrtnost až 20%.

Dr. Lvi dále citoval studii na myších, která ukázala, že mRNA vakcíny produkující hrotové proteiny mohou vyvolat myoperikarditidu – komplikaci akutní perikarditidy.

*„Bez ohledu na počáteční zdroj expozice hrotovému proteinu (z infekce virem nebo z vakcíny) se zdá, že hrotový protein je důvodem patologie a symptomů pozorovaných při chronickém (dlouhém) covidě.“*

Co je ještě horší, Dr. Lvi věří, že je možné i šíření mRNA z očkovaných na jiné lidi.

*„Po přenosu mRNA z jednoho člověka na druhého dochází k zahájení produkce hrotových proteinů. Takové šíření mRNA znamená, že hrotový protein je nepřímý, ne-li přímo, přenosný z jednoho jedince na druhého inhalací nebo různými formami kontaktu přes pokožku,“* uvedl.

Dalším tématem diskutovaným během rozhovoru s Kirshem bylo poškození srdce u očkovaných pilotů způsobené vakcínami.

Toto téma vyplulo na povrch poté, co americký *Federální úřad pro letectví* (FAA) provedl určité úpravy ve svých normách pro piloty, pravděpodobně z důvodu velkého počtu pilotů, kteří neprošli

rutinními zdravotními prohlídkami.

V říjnu 2022 FAA zmírnila parametry EKG nad normální rozsah – z maximální PR hodnoty 0,2 na neomezenou.

Dr. Levy dále řekl, že jde o „tiché přiznání vlády USA, že vakcíny proti covidu poškodily srdce amerických pilotů“.

*„Poškození srdce se samozřejmě netýká jen pilotů. Momentálně odhaduji, že minimálně 7 milionů Američanů utrpělo kvůli covidovým vakcínám nějaké poškození srdce, přičemž to číslo může reálně být až 50 milionů (tedy každý pátý očkovaný),“* poznamenal Kirsch.

## Závěr

---

Prohlédněte si video níže (v angličtině) a dozvíte se o poškození srdce, které dnes zažívají mnozí mladí lidé po očkování proti Covid-19:

Autor: Roy Green

Zdroj: [naturalnews.com](https://naturalnews.com)

**PRO**

PRÁVO RESPEKT ODBORNOST

Sdílet: