

Tento smrtící vedlejší účinek je nyní jednoduše uveden v příbalovém letáku: „Jak to Pfizer dělá?“

infokuryr.cz/n/2023/09/22/tento-smrtici-vedlejsi-ucinek-je-nyni-jednoduse-uvaden-v-pribalovem-letaku-jak-to-pfizer-dela

kuryr

22. září 2023



Praktický lékař Frank Peeters upozorňuje na informace o produktu koronové vakcíny Pfizer na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) .

Pod nadpisem „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“ je znepokojivá pasáž:

Po očkování přípravkem Comirnaty je zvýšené riziko myokarditidy a perikarditidy. Tato onemocnění se mohou objevit během několika dnů po očkování a nejčastěji se vyskytla během 14 dnů. Byly pozorovány častěji po druhém očkování a častěji u chlapců a mladých mužů. Dostupné údaje naznačují, že se většina případů zotaví. V některých případech byla nutná intenzivní péče a byla pozorována i úmrtí.

A dál:

Zdravotnický personál by si měl dávat pozor na známky a příznaky myokarditidy a perikarditidy. Očkovaní lidé (včetně rodičů nebo pečovatелů) by měli být poučeni, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich po očkování rozvinou příznaky připomínající myokarditidu nebo perikarditidu, jako jsou: B. Bolest na hrudi (akutní a přetrvávající), dušnost nebo bušení srdce.

„Fatální vedlejší účinek je důvodem ke stažení léku z trhu, ale nyní je v příbalovém letáku. Jak to Pfizer zvládá se svou koronovou vakcínou?“ ptá se Peeters.

INFOKURÝR

PRO

PRÁVO RESPEKT ODBORNOST
www.stranapro.cz
