

Americká FDA zveřejnila 22 možných vedlejších účinků vakcín na COVID-19

 badatel.net/americka-fda-zverejnila-22-moznych-vedlajsich-ucinkov-vakcin-na-covid-19

redakce

16. decembra 2020



Dne 22. října 2020 se v americké Agentuře pro léky a potraviny (FDA) konala schůze Poradní skupiny pro vakcíny a související biologické produkty.

V rámci této schůze byla učiněna prezentace, která kromě různých jiných věcí zahrnovala i seznam 22 možných negativních vedlejších účinků vakcín proti COVID-19.

Program schůze poradní skupiny

Na uvedené schůzi přednesl prezentaci Steve Anderson, PhD., ředitel Útvaru pro biostatistiku a epidemiologii.

Pro jistotu, pokud by mezitím uvedená prezentace ze stránky FDA náhodou zmizela, tak jsme ji záložovali iu nás. Stáhnout si ji můžete ZDE .

Ve své prezentaci se Steve Snderson věnoval několika věcem, jako je například systém monitoringu bezpečnosti vakcín před a po jejich schválení.

Jádrem tohoto systému je *Program pro sledování nežádoucích účinků vakcín (VAERS)* . Na základě údajů z něj se pak v USA vyplácejí kompenzace na odškodnění poškození zdraví, které vakcíny pacientům způsobily.

Dosud zmiňovaný odškodňovací fond vyplatil kompenzace ve výši několika miliard dolarů.

V další části schůze se pak věnovaly speciální monitorování vedlejších účinků vakcín na COVID-19.

Plánují vytvořit mechanismus pro sledování nežádoucích účinků v reálném čase z obrovských databází, které budou zahrnovat desítky milionů pacientů, protože plánují přeočkovat většinu z 330 milionové populace USA.

Seznam 22 možných vedlejších účinků vakcín na COVID-19

V rámci prezentace byl zveřejněn také seznam možných nežádoucích účinků vakcín na COVID-19.

Nebyly přesně specifikovány značky vakcín, takže se to má zřejmě týkat obecně všech vakcín proti uvedenému onemocnění.

No a tady je již předmětný diapozitiv (slide / strana č.16):

FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines :
DRAFT Working list of possible adverse event outcomes
*****Subject to change*****

- Guillain-Barré syndrome
 - Acute disseminated encephalomyelitis
 - Transverse myelitis
 - Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/
meningoencephalitis/meningitis/
encephalopathy
 - Convulsions/seizures
 - Stroke
 - Narcolepsy and cataplexy
 - Anaphylaxis
 - Acute myocardial infarction
 - Myocarditis/pericarditis
 - Autoimmune disease
 - Deaths
 - Pregnancy and birth outcomes
 - Other acute demyelinating diseases
 - Non-anaphylactic allergic reactions
 - Thrombocytopenia
 - Disseminated intravascular coagulation
 - Venous thromboembolism
 - Arthritis and arthralgia/joint pain
 - Kawasaki disease
 - Multisystem Inflammatory Syndrome
in Children
 - Vaccine enhanced disease
-

Seznam nežádoucích účinků přeložen do češtiny:

1. Guillain-Barré syndrom (celotělová svalová slabost pro poškození periferních nervů)
2. Akutní diseminovaná encefalomyelitida (onemocnění centrální nervové soustavy)
3. Transverzní myelitida (zánět míchy)
4. Encefalitida / myelitida / encefalomyelitida / meningoencefalitida / meningitida / encefalopatie (záněty mozku)
5. Křeče / záchvaty
6. Mrtvice
7. Narkolepsie (nadměrná denní spavost) a kataplexie (krátce trvající ztráta svalového tonu)



8. Anafylaxe (bouřlivá alergická reakce těla na očkování)
9. Akutní srdeční infarkt
10. Myokarditida (zánět srdečního svalu) / perikarditida (zánět blány kolem srdce)
11. Autoimunitní onemocnění
12. Úmrtí
13. Těhotenské komplikace
14. Jiné akutní eliminující nemoci
15. Neanafylaktické alergické reakce
16. Trombocytopenie (nedostatek krevních destiček, poruchy srážení krve)
17. Diseminovaná intravaskulární koagulace (vznik krevních sraženin v cévách)
18. Venózní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza vyvolávající plicní embolii)
19. Artritida, artralgie (artróza ramene) / bolest kloubů

20. Kawasakiho nemoc (akutní horečnaté onemocnění typické zánětem malých a středních cév)

21. Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí

22. Zhoršení (existujících) onemocnění vakcínou

Shrnutí

Tak jak, stále si chcete dát píchnout vakcínu proti kovidu? Nebo máte k tomu nějaké doplňující dotazy?

Na závěr ještě jeden důležitý fakt, o kterém média příliš nemluví:

Většina vakcín proti COVID-19 byla navržena tak, aby jen zmírňovala mírné příznaky onemocnění jako jsou horečky, bolesti hlavy a podobně. Nebyly navrhovány tak, aby zabránily přenosu infekce, vypuknutí onemocnění ani vážnému průběhu onemocnění.

Podrobněji jsme o uvedených věcech psali v článku – [Obrovský podvod: Pravda o testech a rizicích vakcín proti COVID-19](#)

Jinými slovy, i kdyby se všichni dali naočkovat, nadále bude třeba nosit roušky, dodržovat odstupy a budou se zavírat obchody, restaurace i školy.

Takže o čem to potom celé je? Máme riskovat uvedených 22 vážných nežádoucích reakcí na vakcínu, mezi nimiž je i „smrt“ jen proto, abychom si trochu zmírnili horečku, pokud náhodou na kovid onemocníme?

Nevíme jak u vás, ale u nás je to: „Děkuji, neprosím“.

Zahod'te okuliare a zlepšite si zrak
(bez laserovej operácie)



Zdroj: [fda.gov](https://www.fda.gov) , Zpracoval: Badatel.net

Související články

- 7 nejstrašnějších vedlejších účinků covidových vakcín, které před vámi farma mafie tají
- Mlčení prolomil další lékař zděšený účinky covidových vakcín
- Obrovský podvod: Pravda o testech a rizicích vakcín proti COVID-19
- Bývalého viceprezidenta Pfizeru šokovalo, že 100% vakcínových úmrtí spôsobilo len 5% šarží