

Rozsáhlá analýza dat z 29 zemí světa potvrzuje, že očkování proti Covidu zvyšuje nadměrnou úmrtnost

necenzurovanapravda.cz/2024/04/rozsahla-analyza-dat-z-29-zemi-sveta-potvrzuje-ze-ockovani-proti-covidu-zvyseje-nadmernou-umrtnost/

Chystaná analýza, která by se měla již brzy objevit jako velmi rozsáhlá studie úmrtnosti, byla provedena v silně proočkovaných zemích. Jedná se pouze o země na severní polokouli s obdobnými klimatickými podmínkami.

Z těchto zemí bylo zvoleno celkem 29 zemí zahrnující celkem 1,19 miliardy očkovaných. Mezi příklady byly uvedeny následující: Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko, Litva, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie či USA.

Je pravděpodobné, že onech 29 zemí zahrnuje i Českou republiku, i když (jako mnoho dalších zemí) není ve výčtu výše zmíněna, neboť proočkovanost u nás je prakticky totožná s proočkovaností ve Švýcarsku – a to dokonce při podobném počtu obyvatel.

Rozhodně tak patříme ke 29 nejvíce proočkovaným zemím na severní polokouli.

A nyní již tedy k rozsáhlé analýze, která potvrdila to, co mainstream záměrně obloukem obchází – nebo hledá k vysvětlení zástupné důvody...

Vědecké důkazy o škodlivých účincích očkování Covid mRNA se hromadí. Studie Kena Sakury, která je v současné době ve fázi preprintu, nyní na základě analýzy dat od 1,19 miliardy lidí ukazuje, že souvislost mezi nadměrnou úmrtností v některých zemích a očkováním mRNA je více než pravděpodobná.

Autor studie dokonce říká, že tato souvislost je „jasně prokázána“ – na očkování už zemřelo až čtyřikrát více lidí než na pandemii.

V době nevzdělaných pseudo-fact-checkerů a tváří v tvář nevědeckým výpadům mainstreamu, jsou solidní vědecká fakta nezbytná pro čistou argumentaci.

Naštěstí ne všichni vědci po celém světě byli potlačeni a umlčeni – a objevují se stále pozoruhodnější studie, které vynášejí na světlo pravděpodobně smrtelné důsledky takzvaných mRNA vakcín.

Dále již abstrakt studie nazvané: „Analýza velkých dat naznačuje, že očkování proti COVID zvyšuje nadměrnou úmrtnost vysoce proočkovaných zemí severního mírného pásma a severního chladného pásma:“

Bylo hlášeno, že vakcíny COVID jsou účinné při snižování infekcí COVID, hospitalizací a úmrtnosti, čímž potlačují nadměrnou úmrtnost během pandemie.

Protože však byly vyvinuty v omezeném časovém období a nedokončily běžný proces schvalování léků, **existuje velká nejistota ohledně dlouhodobých vedlejších účinků.**

Závažné dlouhodobé nežádoucí účinky zvyšují úmrtnost mimo COVID, což může vést ke zvýšení nadměrné úmrtnosti. Proto je nutné prozkoumat, zda by vakcíny proti COVIDu mohly snížit nebo zvýšit nadměrnou úmrtnost v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Tato studie hodnotí souvislosti mezi počtem očkování a nadměrnou úmrtností v postvakcinačním období (VA-PVP).

Diskutuje se také o dalších faktorech ovlivňujících globální nadměrnou úmrtnost, jako je úmrtí na COVID, potenciální post-COVID dominový efekt a pull-forward efekt (PFE), aby se zajistilo, zda existuje prokázaná souvislost mezi VA-PVP a nadměrnou úmrtností.

Model vícenásobné lineární regrese (MLR) se používá k posouzení vztahů mezi těmito faktory a nadměrnou mortalitou. **Modely využívají data z 29 zemí s vysokou proočkovaností, severního mírného pásma a severních chladných zemí s populací 1,19 miliardy.**

Toto je největší datová sada, pokud víme. Výsledek jasně ukazuje, že očkování proti COVIDu zvyšuje nadměrnou úmrtnost v postvakcinačních obdobích a efekt se stále zvyšuje.

Podle našeho modelu je navíc nadměrná úmrtnost způsobena očkováním proti COVIDu vyšší než úmrtnost způsobená samotným COVIDem. Masivní očkovací kampaň se ukázala jako velká chyba a měla by být okamžitě zastavena.

Analýza velkých dat naznačuje, že očkování proti COVID zvyšuje nadměrnou úmrtnost vysoko proočkovaných zemí severního mírného pásma a severního mrazivého pásma, Ken Sakura

Vývoj ilustrují grafy vybraných zemí:





Figure 1. COVID death and excess mortality overtime in UK.



Následně jsou prezentovány a diskutovány matematické modely pro výpočet významného vztahu.

Autor dochází k závěru, že nadměrná úmrtnost z mRNA očkování je až čtyřikrát vyšší než ze samotné tzv. covidové pandemie.

	Effect on excess mortality rate	Range of effects on excess mortality rate (by 95%CI regression coefficients)
COVID death (average)	0.132	(0.127, 0.137)
Vaccination / VA-PVPs (average)	0.226	(0.167, 0.285)
Vaccination / VA-PVPs (most current)	0.449	(0.330, 0.514)

Table 4 Effects on excess mortality by COVID deaths and vaccination

Závěr studie: Očkování má na svědomí více úmrtí než pandemie.

Naše studie se zaměřila na údaje z 29 zemí s vysokou mírou proočkovanosti, které pokrývají 14,7 % (1,19 miliardy) světové populace.

Je jasně dokázáno, že očkování proti COVIDu povede k nadměrné úmrtnosti a efekt se bude dále zvyšovat až do konce roku 2023, kdy naše data skončí.

Navíc podle našeho modelu je v období 12/2020 – 02/2024 průměrná nadměrná úmrtnost v důsledku očkování proti COVIDu na vyšší úrovni, cca 1,7x vyšší než v samotné pandemii COVID.

A v současné době pozorovaný efekt je více než třikrát větší než úmrtnost na samotný COVID. To znamená, že i když pandemie COVID nakonec skončí, nadměrná úmrtnost na pandemických úrovních bude uměle udržována a v průběhu času se výrazně zvýší.

Skutečnost, že lékařský zásah způsobuje mnohem více úmrtí než samotná nemoc, je šokující a v žádném případě nedává smysl.

Masivní očkovací kampaň se ukazuje jako nepřijatelné selhání a měla by být okamžitě zastavena.

Ohodnoťte tento příspěvek!

 [Celkem: 9 Průměrně: 5]